



HERMINE 40 D

VAN DE MAKELAAR

De Hermine 40 is ontworpen en gebouwd om te reizen. Dit aluminium jacht is in staat tot goede upwind prestaties dankzij haar ballast zwaard en 2 roeren. Met haar vloeiende en rechte lijnen, is het ontwerp prachtig (F. Lucas). De stuurautomaat en windvaan maken het manoeuvreren gemakkelijk. De inrichting van het interieur is goed doordacht. Talrijke berguimten maken het mogelijk voedsel en persoonlijke bezittingen voor lange reizen op te bergen. Ze is goed uitgerust met een Nanni diesel/elektrische motor, boegschroef, generator, watermaker etc. "Seaweed" is klaar voor het volgende avontuur!

Reinier van der Wolf

SPECIFICATIES

Afmetingen	11.99 x 4.07 x 0,90 / 2.50 (m)	Bouwer	Technimar, St Malo
Bouwjaar	2002	Hutten	2
Materiaal	Aluminium	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Nanni 4.220HE Hybrid	Pk/Kw	50.00 (pk), 36.75 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Monnickendam B.V.	Telefoon	+31 (0)299 65 63 50
Adres	Hoogedijk 6 1145 PM Katwoude NL	E-mail	monnickendam@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	HERMINE 40 D
Type	zeiljacht
Lengte (m)	11,99
Lengte waterlijn (m)	11,43
Breedte (m)	4,07
Diepgang (m)	2,50
Diepgang min (m)	0,90
Bouwjaar	2002
Gebouwd door	Technimar, St Malo
Land	Frankrijk
Ontwerper	François Lucas (Nantes)
Waterverplaatsing (t)	11
Ballast (ton)	3 of which centerboard 750kg
CE norm	A
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	grijs
Huiddikte romp (mm)	4 until 12 mm.
Rompvorm	rondspant
Kiel type	kiel midzwaard Hydroem 339HE 12v (2018) Hydraulic
Materiaal opbouw	aluminium AG 5086 or 5083
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	TBS anti-slip matten
Afwerking opbouw	TBS anti-slip matten
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	Sonic Shield 111 acoustic antifouling system
Dorades	ja
Dekluik	8 xGoiot
Patrijspoorten	8x Altuglas (2020)
Isolatie	80mm. (deck and hull up to floor)
Brandstoftank (liter)	aluminium 550



Inhoudsmeter (brandsoftank)	MarineLec
Drinkwatertank (liter)	aluminium 600
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	MarineLec
Vuilwatertank (liter)	roestvast staal
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Grijswatertank (liter)	In kitchen
Helmstok	ja
Extra info	twee roeren op rollen die de stranding stabiliseren

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	essen
Vloer	teak en holly
Stuurhut/deksalon	Aluminium, die een zeer comfortabele beschutte uitkijkplaats biedt (2010)
Vaste buiskap	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	ja
Verwarming	diesel hete lucht Mikuni
Verwarming 2	potkachel diesel Refleks 65M, with 5l. gravity tank
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	Corain Double
Kooktoestel	gas Force 10, 2 burner + oven
Koelkast	Top loader (42x44x39 cm)
Warmwatersysteem	220V + motor
Waterdruksysteem	elektrisch Jabsco Par-Max 3
Hand en/of voetpomp	ja



Eigenaarshut	tweepersoonsbed Front
Kledingkast	hangend gedeelte en lades
Gastenhut 1	tweepersoonsbed After starboard
Kledingkast	hangend
Badkamer	apart At the rear of the kitchen
Toilet	apart Jabsco 2000
Wasbak	ja
Douche	ja
Extra info	LED interior lighting
Extra info	Stahoogtes: Ingang: 1.90m. Salon: van 1.90m aflopend naar 1.83m Voorhut: 1.75m. Achterhut: 1.75m

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Nanni
Type	4.220HE Hybrid
Pk	50
kW	36.75
Geïnstalleerd in jaar	2002
Motoruren	2319
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar Cooling sea water temperature alarm
Aandrijving	schroefas
Keerkoppeling	PRM 150
Boegschroef	elektrisch Maxpower VIP100 retractable
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	MaxProp
Schroefbladen	Max-Prop 3-blade
Materiaal schroefas	roestvast staal
Handlenspomp	in kuip Whale MK5
Elektrische lenspomp	automatisch en handmatig Johnson
Generator	Electric motor 10Kw / generator 5kW - 48v (760A) (June2011)



HERMINE 40 D

Accu's	2x 48v propulsion batteries (4x 12v) Odyssey
Startaccu	180 Ah
Lichtaccu	180 Ah
Boegschroefaccu	100 Ah
Ankerlieraccu	180 Ah
Acculader	Dolphin 12v 30A
Acculader/omvormer	Victron Energy Plus 48V 3000 VA 35A
Windgenerator	Airbreeze 48V
Zonnecellen	4x 48W
Scheidingstrafo	ja
Watermaker	Katadyn Power Survivor 40E (never used)
Extra info	Stainless steel shaft 316L diam. 40 Volvo rotating joint (2018)
Extra info	Centrifugal filter and 2 alterantive parallel pre-filters

NAVIGATIE

Kompas	ja
Dieptemeter	ja
Log	Electromagnetic
Marifoon	DSC Standard Horizon Eclipse DSC+
Handmarifoon	Icom
Autopiloot	Simrad TP32
Windvaan besturing	ja
Radar	Lowrance HDS Broadband BR24
Plotter	Lowrance HDS7m with external GPS
AIS transponder	Display on plotter
Radio ontvanger	ICOM IC-R75 0.03-60 Mhz
Epirb	Mac Murdo Smart Find G8 (2021)
Navigatieverlichting	LED lights
Extra info	Gyropilot graphic, 2 multi-function display performance.

UITRUSTING



Anker	Spade, 20kg
Ankerketting	60m BBB Galva chain 10 mm (2015) + nylon hawser
Anker 2	Aluminium 9 kg, Spade
Ankerketting	40 m. hawser
Ankerlier	elektrisch Maxwell RC10
Bijboot	opblaasbaar Zodiac CFR310 with paddles (2002)
Buitenboordmotor	Electric Torqeedo Travel (+/- 2010)
Reddingsvlot	Plastimo Transocean (2017)
Reddingsvlot (pers)	6
Veiligheidsharnas	6 Certec inflatable, with Wichard lanyards
Veiligheidslijnen op dek	ja
TV	Toshiba
Radio-cd speler	With USB and 4 speakers
Speakers in salon	ja
Klok - barometer	ja
Brandblusser	2x
Brandblusser in motorkamer	1x

TUIGAGE


Tuigage	kotter
Staad want	2015
Merk mast	Marechal + boom
Materiaal mast	aluminium gespoten 14.50 m.
Zalingen	Double
Grootzeilhuik	ja
Doorgelat grootzeil	met lazy jacks High Tenacity Dacron 35m2 (2018) 4 reefs
Genua	115% Hydranet Spectra Crosscut Jeckells (2014)
Genua rolreefsysteem	Profurl NC42 (2002)
Spinnaker	Asymmetric Tonnerre 100m2 triradial (2002) on Karver furler
Stagzeil	Tonnerre re-cut for Profurl furler C350 (2014)
Giekneerhouder	Bamar




Secondaire schootlieren	2x Andersen 40ST2SP
Genua schootlieren	2x Andersen 52ST2SP
Vallieren	2x Andersen 28ST2SP
Reeflier	1x Andersen 12ST2SP
Spinnakerboom	+ short genoa pole
Extra info	Retractable bowsprit



HERMINE 40 D




HERMINE 40 D



HERMINE 40 D




HERMINE 40 D



HERMINE 40 D




HERMINE 40 D



HERMINE 40 D



HERMINE 40 D




HERMINE 40 D



HERMINE 40 D




HERMINE 40 D




HERMINE 40 D



HERMINE 40 D



HERMINE 40 D



HERMINE 40 D



HERMINE 40 D



HERMINE 40 D



HERMINE 40 D

