



REINKE 11S EX

VAN DE MAKELAAR

De Reinke 11S met haar uniek ontworpen romp is zeer robuust gebouwd met een marinekwaliteit legering voor de zijkanalen en 8mm voor de bodem. Een zeer sterk jacht, gebouwd volgens Duitse normen. Sterk, maar licht van gewicht en onderhoudsarm. Volledig geschikt voor blauw water. Het interieur is gebouwd rond een Deck Salon, waardoor u vanaf de bank een onbelemmerd uitzicht naar buiten heeft en waardoor u een ongebruikelijke hoeveelheid bergruimte heeft. Een comfortabel en veilig cruiseschip, klaar voor vertrek.

Jörg Hellmich

SPECIFICATIES

Afmetingen	11.67 x 3.46 x 1.65 (m)	Bouwer	Yachtwerft Benjamins GmbH
Bouwjaar	1996	Hutten	2
Materiaal	Aluminium	Slaapplaatsen	4
Motor(en)	1 x Mercedes OM616 diesel	Pk/Kw	63.00 (pk), 46.37 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Almeria	Telefoon	+34 950 497 825
Adres	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	E-mail	almeria@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	REINKE 11S EX
Type	zeiljacht
Lengte (m)	11,67
Lengte waterlijn (m)	9,95
Breedte (m)	3,46
Diepgang (m)	1,65
Doorvaarthoogte (m)	15,00
Stahoogte (m)	1,90
Bouwjaar	1996
Te waterlating	1997
Gebouwd door	Yachtwerft Benjamins GmbH
Land	Duitsland
Ontwerper	Reinke
Waterverplaatsing (t)	9,7
Ballast (ton)	lood in aluminium 3,2
Bruto tonnage	11
CE norm	NA
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	wit
Huiddikte romp (mm)	ja
Rompvorm	multiknikspant
Kiel type	vin kiel
Materiaal opbouw	aluminium
Huiddikte opbouw (mm)	5
Huiddikte dek (mm)	5
Stootlijst	aluminium
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	Treadmaster And antislip paint
Afwerking opbouw	Treadmaster And antislip paint
Afwerking kuip	teak



Dorades	2 units
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	perspex
Dekluik	ja
Patrijspoorten	ja
Isolatie	schuimplaten 5 cm above waterline
Radarbeugel	niet neerklapbaar Pole
Brandstoftank (liter)	aluminium 600 in 2 tanks
Inhoudsmeter (brandstoftank)	Gauge
Drinkwatertank (liter)	aluminium 750 in 2 tanks
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	Gauge
Vuilwatertank (liter)	aluminium 120
Stuurwiel	hydraulisch
Buiten stuurstand	hydraulisch
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	In good condition
Extra info verfsysteem	In fair conditions

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	4
Interieur	mahonie
Indeling	ja
Vloer	teak
Deksalon	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	1,90
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	L-shape berth
Ombouwbare kooi	In saloon
Keuken	Long galley



Aanrechtblad	Wood
Spoelbak	roestvast staal Double
Kooktoestel	gas 4 burner
Oven	ja
Koelkast	40 Ltr
Vriezer	40 Ltr
Warmwatersysteem	220V + motor Boiler
Waterdruksysteem	elektrisch
Kommaliewan	ja
Eigenaarshut	tweepersoonsbed Forward
Lengte bed (m)	1,90 x 2,00
Kledingkast	hangend en legplanken
Toilet	gedeeld
Toilet Systeem	handbediening
Wasbak	bij het toilet
Douche	gedeeld
Bad	ja
Gastenhut 1	eenpersoonsbed Aft
Lengte bed (m)	1,90 x 0,80
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	gedeeld Sink
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	handbediening Lavac System
Wasbak	in de hut
Douche	gedeeld

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Mercedes
Type	OM616
Pk	63



kW	46.37
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	1996
Maximale snelheid (kn)	7,9 @ 3,300 rpm
Kruissnelheid (kn)	5 @ 1.800 rpm
Verbruik (ltr/uur)	5,5
Bereik (nm)	540
Motoruren	3700
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar Bowmann
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	Changed in 2016
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	hydraulisch
Keerkoppeling	hydraulisch Hurt HBW 250-2
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vaanstand Prowell Sail-Prop
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	vet
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Startaccu	1 x 12V / 80 Amp Gel (2021)
Lichtaccu	2 x 12V / 200 Amp AGM (2022)
Acculader	Quick Rev 002
Omvormer	Waeco Sine Power 412 (350W)
Windgenerator	Airmarine 403
Zonnecellen	Siemens M-55
Walstroom	met kabel 230V

NAVIGATIE

Kompas	Fluxgate
---------------	----------



Electrisch kompas	Autohelm ST50
Multi control display	Autohelm ST50
Dieptemeter	VDO Compact II
Dieptemeter/log	Autohelm ST50
Windmeetset	Autohelm ST50
Marifoon	M-tech MT500
Handmarifoon	Icom IC-OM
Autopiloot	Autohelm ST4000 T
Windvaan besturing	Windpilot Pacific
Roerstand aanwijzer	Autohelm ST50
Radar	Raytheon R-20-XX
GPS	Raytheon Nav-398 + Garmin GPS-48
Navigatieverlichting	ja

UITRUSTING

Vaste ramen	ja
Buiskap met grijp-beugel	ja
Bimini	ja
Kuipkussens	ja
Kuiptafel	ja
Zwemplatform	Yes
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	Rocna 25,5 kg
Ankerketting	V4A 70m (8mm)
Anker 2	Fortress FX 37 (9,5kg)
Ankerketting	V4A 15m (8mm)
Ankerlier	Lofrans Tiger 1200W
Bijboot	opblaasbaar vaste bodem
Buitenboordmotor	Mercury 9,9 HP
Buitenboordmotorsteun	ja
Zeereling	draad



Handgreep (opbouw)	aluminium
Hekstoel	ja
Zwemvesten	ja
Reddingsboei	Life-Sling
Slingerruit	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	ja
Gereedschap	ja
Klok - barometer	ja
Brandblusser	2 units
Extra info	CQR Anchor 27kg with V4A 20m (8mm) chain

TUIGAGE

Tuigage	sloep-kotter Original
Staand want	draad
Merk mast	Seldén With mast steps
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	1 set
Gelagerde karren	ja
Doorgelat grootzeil	With 3 reefs (1997)
Genua III	30m ² (1997)
Genua rolreefsysteem	Harken
Gennaker	2 sails (50m ² each)
Stormfok	9 m ²
Reefinstallatie	smeerrepen
Giekneerhouder	talie
Primaire schootlieren	2 x Andersen 52" ST 2 SP
Secondaire schootlieren	3 x Andersen 28" ST 2 SP
Lierhoezen	ja
Spinnakerboom	aluminium 2 poles on mast






REINKE 11S EX



REINKE 11S EX




REINKE 11S EX



REINKE 11S EX





REINKE 11S EX



REINKE 11S EX



REINKE 11S EX




REINKE 11S EX



REINKE 11S EX





REINKE 11S EX





REINKE 11S EX




REINKE 11S EX




REINKE 11S EX





REINKE 11S EX



REINKE 11S EX





REINKE 11S EX



REINKE 11S EX



REINKE 11S EX



REINKE 11S EX

