

FARR 56 PILOT HOUSE

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

FARR 56 PILOT HOUSE

VAN DE MAKELAAR

De Farr 56 PH gebouwd door BSI Marine is een prachtig goed onderhouden jacht voor langdurig cruisen. Zeilt erg goed aan de wind, mede dankzij de vleugelkiel, en kan met weinig wind prima zeilen dankzij het geniale romp ontwerp van Bruce Farr. Goed uitgerust voor grote cruisetochten; generator/watermaker/navigatie hulpmiddelen. Makkelijk bedienbaar door de hydraulische lieren. Licht interieur, de hoofdsalon met leer ingericht, een uitschuifbare eettafel. De kombuis is volledig uitgerust met gasfornuis, oven en magnetron, ruime voorraadkasten incl. koelkast en vriezer.

Marc Weijenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	17.60 x 5.06 x 2.50 (m)	**Bouwer**	BSI Marine
Bouwjaar	2004	**Hutten**	3
Materiaal	Polyester	**Slaapplaatsen**	6
Motor(en)	1 x Yanmar 4LHA-HTP diesel	**Pk/Kw**	160.00 (pk), 117.76 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	**Ligplaats**	Mediterranean

CONTACT

Kantoor	De Valk Thuishaven	**Telefoon**	+31 35 5829042
Adres	Marinaweg 8 (postal address)	**E-mail**	thuishaven@devalk.nl
	1361 AC Almere		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

FARR 56 PILOT HOUSE

ALGEMEEN

Model	FARR 56 PILOT HOUSE
Type	zeiljacht
Lengte (m)	17,60
Lengte waterlijn (m)	15,30
Breedte (m)	5,06
Diepgang (m)	2,50
Doorvaarthoogte (m)	25,40
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	2004
Te waterlating	2004
Gebouwd door	BSI Marine
Land	Zweden
Ontwerper	Farr Design
Waterverplaatsing (t)	21
Ballast (ton)	lood 6.400
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Rompvorm	rondspant
Kiel type	vleugelkiel
Materiaal opbouw	polyester
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	teak 12 mm
Afwerking opbouw	ja
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	Micron extra (2023)
Raammateriaal	hardglas
Dekluik	Rondal Flush hatches
Patrijspoorten	Lewmar Ocean type
Brandstoftank (liter)	460 port side

Brandstoftank 2 (liter)	780 starboard side
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	850: 375 port side / 475 starboard side
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	160
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Stuurwiel	mechanisch TWhitlock-Mamba torque tubes / 1219mm 10 spoke wheel
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	Polyester / GVK / divinycell-kern
Extra info	Engelse BTW betaald VAT

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Interieur	Light oak
Indeling	dekhuis / salon, kombuis, 3 hutten, 2x toilet
Vloer	teak en holly
Deksalon	Elmosoft semi-aniline leather
Stahoogte salon (m)	2,00
Verwarming	Eberspacher Hydronic 10 via Ardic heat exchangers
Verwarming 2	ja
Airco	airco omkeerbaar Two Cruisair air conditioning units
Navigatie ruimte	naar voren gericht
Kaartentafel	naar voren gericht
Achterkajuit	ja
Dinette	eettafel met tafelblad verlenging
Keuken	vol uitgerust
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal 2x

Kooktoestel	gas Force 4 3-burner
Oven	Force 4
Magnetron	ja
Koelkast	130 Ltr
Vriezer	bovenlader koelkast/vriezer 75 Ltr
Warmwatersysteem	220V + motor 60 ltr
Waterdruksysteem	Drinking water with Brita cartridge
Eigenaarshut	ja
Lengte bed (m)	traagschuim matras Kingsize
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	vacuum With fresh water
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite Separate cubicle with teak grate
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	VIP-gastenhut, queensize bed
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet systeem	vacuum With fresh water
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Gastenhut 2	tweepersoonsbed
Kleerkast	hangend en legplanken
Badkamer	gedeeld
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	vacuum With fresh water
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld
Extra info	LED-verlichting overal, dimbaar, rood/wit opties Lighting
Wasmachine	3KG Baby-nova (2019)

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Yanmar
Type	4LHA-HTP
Pk	160
kW	117.76
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	2004
Maximale snelheid (kn)	9,5
Kruissnelheid (kn)	7,5
Motoruren	3200
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels 2 places
Keerkoppeling	mechanisch
Boegschroef	hydraulisch Lewmar retractable, variable speed
Uitlaatsysteem	Water cooled, silent separator
Type schroef	vaanstand Max Prop 24 Inch
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal 45 mm + Aquadrive
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	230/24/12
Generator	stille separator Mastervolt Whisper 12kW
Draaiuren generator	1200
Accu's	Replaced new 2022
Startaccu	1 x 110 Ah AGM
Lichtaccu	6 x 230 Ah AGM (690 Ah / 24 volts)
Navigatie accu	1 x 110 Ah AGM
Accu monitor	ja

Acculader	2 x Mastervolt 24V/100 am
Omvormer	Mastervolt 24V/2500W
Walstroom	met kabel Via Mastervolt IVET-D 30amp/7,5kW isolation
Watermaker	Seafresh SH208A SS producing 110 litres per hour

NAVIGATIE

Kompas	bij het stuur Suunto
Electrisch kompas	Raymarine fluxgate
Dieptemeter	Raymarine ST 60
Log	Raymarine ST 60
Windmeetset	Raymarine ST 60
Repeaters	3 x Raymarine ST60 plus Tri-Data and Windvane
Marifoon	bij de navigatie tafel, repeater en speaker Simrad RS82 DSC at nav-desk, repeater and speaker
Handmarifoon	Icom I-CM31
Autopiloot	twee onafhankelijke stuurautomaatsystemen voor redundantie 1. Mamba autopilot 2.Raymarine Type 2-24V
Radar	Raymarine Quantum Doppler
GPS	Raymarine
Plotter	Raymarine Axiom Pro 9S at Nav desk
Plotter/GPS	Raymarine Axiom 12 RV with RMK in cockpit
Elektronische kaart(en)	Navionics UK/Ireland and Eastern Med and Black Sea
AIS transceiver	Comar class B with dedicated antenna and GPS
Epirb	ACR Globalfix V4 new 2019, 10 year battery
Navigatieverlichting	LED op dek niveau en in de mast
Extra info	SSB Icom M302 single sideband

UITRUSTING

Bimini	(2023)
Zonnetent	(2023)
Kuipkussens	(2018)

Kuiptafel	massief teakhout met lades voor veiligheidsuitrusting
Zwemtrap	roestvast staal
Loopplank	Carbon fibre folding
Dekdouche	warm en koud op zwemplateau
Anker	Bruce 35 Kg stainless steel
Ankerketting	80 mtr. galvanized (2023)
Anker 2	Bruce 30 Kg galvanized
Ankerketting	30 mtr. + 80 mtr. anchor-rope
Ankerlier	hydraulisch Lewmar Ocean (2020)
Dekwasinstallatie	hoge drukpomp (zeer water of zoet water)
Bijboot	opblaasbaar vaste bodem Highfield CL310AW aluminium hull
Buitenboordmotor	Mariner 15 hp 2-stroke
Buitenboordmotorsteun	op rail gemonteerde takel en opbergblok voor buitenboordmotor
Davits	roestvast staal
Davits bediening	handmatig
Hekstoel	rvs met teakhouten zittingen en kussens
Preekstoel	met een zitting voor
Reddingsvlot (pers)	Container Compass 6 ISO Ocean 9650-1
Reddingsvlot laatst gekeurd	3 jaar inspectie beurt 2021 3 year inspection cycle
Reddingsboei	aan bakboord achter rail Lifesling on port aft rail
Joon	aan stuurboort- laatste service in 2023 Jonbuoy on stbd aft rail - last service 2023
Radar reflektor	passief op mast; SeeMe actief baken op masttop
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
TV	flatscreen smart-tv
Radio-cd speler	Sony tuner/CD with USB, Aux and Bluetooth
Kuipspeakers	Bose
Speakers in salon	Sure versterker, Bose speakers en subwoofer in salon
Brandblusser	4x 2 Kg poeder + anti vuurdeken 4x 2 Kg powder + fire blanket
Extra info	demonteert Anchor 3 - Fortress FX37 (dismantles)

TUIGAGE

Tuigage	sloep
Staand want	Rod 2010 renewed checked 2017 & 2020
Merk mast	Hood Yacht Spars
Materiaal mast	carbon
Zalingen	3 swept sets
Doorgestoken mast	ja
Grootzeil	Elvstrøm EPEX 83m2 (2016)
Rolgrootzeil	ja
Fok	Elvstrøm EPEX 62.1m2 (2020)
Genua II	Elvstrøm EPEX 105m2 (135%) (2020)
Genua rolreefsysteem	Seldén Furlex hydraulic / Jib furler Seldén Furlex hydraulic
Reefinstallatie	rolgrootzeil in de mast Hydraulic
Achterstagspanner	hydraulisch Lewmar System 50
Giekneerhouder	hydraulisch Reckmann HVG-22
Primaire schootlieren	Andersen 68 STH primary winches (hydraulic 2 speed)
Secondaire schootlieren	Andersen 52 STH mainsheet winch (hydraulic 2 speed)
Vallieren	Andersen 52 ST halyard winches adjacent to mast, 2
Reeflier	Andersen 52 STH aft port winch (hydraulic 2 speed)
Multifunctionele lieren	Andersen 58 ST winches for running backstays, 2
Spinnakerboom	2x Hood Spars carbon fibre on Harken mast tracks


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS
TRUE KTS
5.3
METRES
43.6
SOG KTS
7.6


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
RECKMANN


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS




STANDBY
237°
DE VALK
YACHT BROKERS
NAV6


DE VALK
YACHT BROKERS
LIGHTS
Autopilot select
12 Volt Outlett
Buzzer
Alarm hydraulic
Heater Unit
Aft Fan
Fwd Fan


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
POWDER


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS
SOBA Babynova 1150 Rapid
SOBA




FARR 56 PILOT HOUSE






SIGMAR
DE VALK
YACHT BROKERS


VALK
BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS