



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT

VAN DE MAKELAAR

The Hoek Classic 80 Ft Tanielle is a graceful 24-meter ketch design, meticulously crafted using Stainless Steel grade SAF 2205 (Duplex). The Hoek Classic 80 Ft has a timeless design showcasing elegant lines and exquisite brightwork, while below, it boasts a spacious and inviting interior perfect for global voyages accommodating one or two couples, complemented by an additional two-bunk cabin suitable for children or crew. Lloyds hull certified.

Hans Visser

SPECIFICATIES

Afmetingen	23.98 x 5.90 x 3.30 (m)	Bouwer	Maas Marine
Bouwjaar	2024	Hutten	3
Materiaal	Roestvast staal	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Perkins M215C diesel	Pk/Kw	215.00 (pk), 158.24 (kw)
Vraagprijs	€ 1.650.000 (BTW Niet betaald)	Ligplaats	elders / niet bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Hindeloopen B.V.	Telefoon	+31 514 52 40 00
Adres	Oosterstrand 1 8713 JS Hindeloopen NL	E-mail	hindeloopen@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



HOEK CLASSIC 80 FT

ALGEMEEN

Model	HOEK CLASSIC 80 FT
Type	zeiljacht
Lengte (m)	23,98
Lengte waterlijn (m)	16,84
Breedte (m)	5,90
Diepgang (m)	3,30
Stahoogte (m)	2,10
Bouwjaar	2024
Gebouwd door	Maas Marine
Land	Australië
Ontwerper	Hoek Design naval architects
Waterverplaatsing (t)	62
Ballast (ton)	lood 15t
CE norm	NA
Romp materiaal	roestvast staal
Romp kleur	wit
Rompvorm	rondspant Duplex stainless steel SAF 2205
Kiel type	vin kiel met bulb
Materiaal opbouw	Duplex stainless steel SAF 2205
Dek materiaal	Duplex stainless steel SAF 2205
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	teak
Afwerking kuip	teak
Dorades	Stainless steel
Raamlijsten	Duplex stainless steel
Raammateriaal	12mm glazing
Dekluik	9 x single skylight 6 x custom teak
Patrijspooten	316 stainless steel certified by DNV
Isolatie	Closed cell foam Special *
Brandstoftank (liter)	2x 800 ltr. Stainless steel SAF 2205 port and starboard



HOEK CLASSIC 80 FT

Brandstoftank 2 (liter)	1x 900 ltr. Stainless steel SAF 2205 in keel
Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	2x 700 ltr. Stainless steel SAF 2205
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	kunststof 4x 200 ltr. each
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	ja
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Grijswatertank (liter)	1x 700 ltr. Stainless steel SAF 2205
Stuurwiel	Jefa steering 1200 mm diam. cable/quadrant
Binnen stuurstand	Hydrive Admiral hydraulic
Buiten stuurstand	Mechanical
Noodhelmstok	Provided for
Extra info	* Special care was taken to minimize noise & vibration
Extra info	Balanced spade rudder with 1/2 skeg built to Lloyds approved plans
Extra info	All bulkheads and constructions are made with noise insulation

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Interieur	Blue Gum Classic style
Indeling	Owner
Vloer	Celery top
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	2,10 mtr.
Verwarming	Hurricane hydronic system
Airco	R4 everse cycle marine air total 64.000 Btu
Navigatie ruimte	ja
Kaartentafel	ja
Openslaande deur naar kuip	ja
Keuken	L - Shaped



Aanrechtblad	Quartz
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	GN 5 burner OceanChef XL
Oven	In cooker
Afzuigkap	ja
Combi magnetron/oven	Flatbed
Koelkast	Frigoboat 130 ltr. & 115 ltr.
Vriezer	150 ltr. custom with Aerogel insulation
Warmwatersysteem	220V + motor Isotherm 75 ltr.
Waterdruksysteem	2x Whale pump
Eigenaarshut	frans bed plus 2 full length settees
Lengte bed (m)	2 mtr.
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	ja
Toilet	Tecma Silence
Toilet Systeem	elektrisch
Wasbak	ja
Douche	ja
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2 mtr.
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	Tecma Silence
Toilet systeem	elektrisch
Wasbak	ja
Douche	ja
Gastenhut 2	twee enkele bedden
Lengte bed (m)	2 mtr.
Kleerkast	hangend en legplanken
Badkamer	Use day head
Toilet	Use day head Thetford PH11
Toilet systeem	handbediening



Wasbak	ja
Douche	en suite
Wasmachine	Dometic

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Perkins
Type	M215C
Pk	215
kW	158.24
Brandstof	diesel
Maximale snelheid (kn)	10
Kruissnelheid (kn)	8
Verbruik (ltr/uur)	20
Motoruren	000
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch Twin Disk 2,5:1 ratio
Boegschroef	hydraulisch Lewmar 300 25 kW
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Stuwdruklager	Aquadrive
Type schroef	vaanstand 900 mm custom SAF 2205
Schroefbladen	4
Materiaal schroefas	Stainless Steel SAF 2205
Smering schroefas	water
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	12V + 24 Volt DC & 220 Volt AC
Generator	Northern Lights 843



Draaiuren generator	ja
Startaccu	24 V - 116 Ah
Lichtaccu	24 V - 1392 Ah @ 12 V
Generatoraccu	12 V - 116 Ah
Accu monitor	Victron
Acculader/omvormer	2 x Victron Quattro 24-5000-100
Walstroom	met kabel Victron 240 V 32 amp 50/60 hz
Watermaker	Echotec 240 V and belt of 100 ltr/hr each
Extra info	PTO on gear box for hydraulic power
Extra info	Isolation transformer Victron 5000W

NAVIGATIE

Kompas	Magnetic Sestrel 10 inch
Electrisch kompas	NKE Regatta
Dieptemeter	NKE Depth
Log	NKE Speed
Windmeetset	NKE Wind & Wind Knots
Marifoon	1x Sailor RT5022, 1x Icom M605 Euro
Autopiloot	2x NKE Gyropilot
Roerstand aanwijzer	NKE
Radar/GPS/plotter	2 x 17" Litemax monitors at nav desk + Argonaut at helm
AIS transponder	Vesper 8000
Zendinstallatie	Sailor 4000 Iridium Inmarsat C
Epirb	GME
Navigatieverlichting	ja

UITRUSTING

Anker	Manson 135 kg Plough
Ankerketting	110 mtr. 16mm Studlink
Ankerlier	hydraulisch Muir 8000
Kaapstander	ja



Handgreep (opbouw)	teak
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	ja
Radio-cd speler	Fusion
Surround Sound System	Denon system in salon
Kuipspeakers	ja
Brandblusser in motorkamer	ja
Automatisch brandblussysteem	ja

TUIGAGE

Tuigage	Yacht will be sold without mast
Primaire schootlieren	2x 46ST Andersen stainless steel
Secondaire schootlieren	2x 72STE 3x 58ST 1x 58STE Andersen Stainless steel
Genua schootlieren	2x 110STE Andersen stainless steel
Vallieren	5 x 72STE + 1x 58STE Andersen stainless steel by masts
Multifunctionele lieren	1 x 44ST Andersen
Extra info	All deck hardware oversize from Antal




HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT





HOEK CLASSIC 80 FT




HOEK CLASSIC 80 FT





HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT



HOEK CLASSIC 80 FT

