



DE VALK  
YACHT BROKERS



BENETEAU OCEANIS 42 CC



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## VAN DE MAKELAAR

Zelfvoorzienend en veilig: perfect uitgeruste Beneteau Oceanis 42cc, ideaal voor lange tochten, besturing met één hand vanuit de beschutte kuip, dieselgenerator, watermaker, zonnepanelen, vaste reling en vast windscherm, enorm achterdek met achtertrap, buitendouche en zwemtrap - alle wensen voor langeafstandszeilen op de oceaan en voor anker worden vervuld. In zeer goed onderhouden staat met veel nuttige extra's en accessoires. Beschikbaar in Zuid-Spanje.

*Jörg Hellmich*

## SPECIFICATIES

|                   |                           |                      |                        |
|-------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 13.23 x 3.91 x 1.80 (m)   | <b>Bouwer</b>        | Beneteau Group         |
| <b>Bouwjaar</b>   | 2006                      | <b>Hutten</b>        | 2                      |
| <b>Materiaal</b>  | Polyester                 | <b>Slaapplaatsen</b> | 6                      |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Yanmar 4JH3-TE diesel | <b>Pk/Kw</b>         | 75.00 (pk), 55.20 (kw) |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )           | <b>Ligplaats</b>     | bij verkoopkantoor     |

## CONTACT

|                |                                                                   |                 |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Almeria                                                   | <b>Telefoon</b> | +34 950 497 825   |
| <b>Adres</b>   | Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42<br>04711 Almerimar<br>ES | <b>E-mail</b>   | almeria@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Model                 | BENETEAU OCEANIS 42 CC |
| Type                  | zeiljacht              |
| Lengte (m)            | 13,23                  |
| Lengte waterlijn (m)  | 11,07                  |
| Breedte (m)           | 3,91                   |
| Diepgang (m)          | 1,80                   |
| Doorvaarhoogte (m)    | 16,15                  |
| Stahoogte (m)         | 1,90                   |
| Bouwjaar              | 2006                   |
| Te waterlating        | 2007                   |
| Gebouwd door          | Beneteau Group         |
| Land                  | Frankrijk              |
| Ontwerper             | Jean Marie Finot       |
| Waterverplaatsing (t) | 8,96                   |
| Ballast (ton)         | gietijzer met lood 2,5 |
| Bruto tonnage         | 17,05                  |
| CE norm               | A                      |
| Romp materiaal        | polyester              |
| Romp kleur            | wit                    |
| Rompvorm              | rondspant              |
| Kiel type             | vin kiel met bulb      |
| Materiaal opbouw      | polyester              |
| Stootlijst            | roestvast staal        |
| Dek materiaal         | polyester              |
| Afwerking dek         | teak                   |
| Afwerking opbouw      | anti-slip profiel      |
| Afwerking kuip        | teak                   |
| Antifouling (jaar)    | Coppercoat (2023)      |
| Dorades               | At aft cabin           |
| Raamlijsten           | aluminium              |



|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Raammateriaal                 | perspex                                            |
| Dekluik                       | Lewmar                                             |
| Patrijspoorten                | aluminium                                          |
| Brandstoftank (liter)         | kunststof 254                                      |
| Inhoudsmeter (brandstoftank)  | Gauge                                              |
| Drinkwatertank (liter)        | kunststof 500 in 2 tanks                           |
| Inhoudsmeter (drinkwatertank) | Gauge                                              |
| Vuilwatertank (liter)         | kunststof 2 x 70                                   |
| Vuilwatertank afvoer          | dekafzuigpunt + pomp                               |
| Stuurwiel                     | hydraulisch                                        |
| Noodhelmstok                  | ja                                                 |
| Extra info romp               | In very good conditions                            |
| Extra info verfsysteem        | 5 layers of Gelshield 200 + 7 layers of coppercoat |
| Extra info                    | Teak in top conditions                             |

## ACCOMMODATIE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Hutten              | 2                         |
| Slaapplaatsen       | 6                         |
| Indeling            | 2 cabin version           |
| Vloer               | hout                      |
| Achterdek           | ja                        |
| Salon               | ja                        |
| Stahoogte salon (m) | 1,90                      |
| Verwarming          | diesel hete lucht Webasto |
| Kaartentafel        | ja                        |
| Achterkajuit        | ja                        |
| Ombouwbare kooi     | In saloon                 |
| Keuken              | Long shape                |
| Aanrechtblad        | corian                    |
| Spoelbak            | roestvast staal Double    |
| Kooktoestel         | gas Eno - 2 burner        |



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Oven                | Eno                            |
| Magnetron           | Sharp                          |
| Koelkast            | Frigomat                       |
| Vriezer             | Compartiment                   |
| Warmwatersysteem    | 220V + motor Quick 40L. Boiler |
| Waterdruksysteem    | elektrisch Jabsco              |
| Hand en/of voetpomp | Fresh & sea water              |
| Kokendwaterkraan    | ja                             |
| Kommalielwant       | ja                             |
| Eigenaarshut        | tweepersoonsbed Aft            |
| Lengte bed (m)      | 1,90 x 1,60                    |
| Kledingkast         | hangend en legplanken          |
| Toilet              | en suite                       |
| Toilet Systeem      | elektrisch & manual (New 2024) |
| Wasbak              | bij het toilet                 |
| Douche              | en suite With separation       |
| Gastenhut 1         | tweepersoonsbed Forward        |
| Lengte bed (m)      | 1,80                           |
| Kledingkast         | hangend en legplanken          |
| Toilet              | en suite                       |
| Toilet systeem      | handbediening Jabsco           |
| Wasbak              | bij het toilet                 |
| Douche              | en suite                       |
| Extra info          | Interior in top conditions     |

## MOTOR(EN)

|                |         |
|----------------|---------|
| Aantal motoren | 1       |
| Merk           | Yanmar  |
| Type           | 4JH3-TE |
| Pk             | 75      |
| kW             | 55.20   |



|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Brandstof</b>               | diesel                               |
| <b>Geïnstalleerd in jaar</b>   | 2006                                 |
| <b>Maximale snelheid (kn)</b>  | 9                                    |
| <b>Kruissnelheid (kn)</b>      | 6                                    |
| <b>Verbruik (litr/uur)</b>     | 4                                    |
| <b>Bereik (nm)</b>             | 380                                  |
| <b>Motoruren</b>               | 1562                                 |
| <b>Koelsysteem motor</b>       | indirecte warmtewisselaar            |
| <b>Aandrijving</b>             | schroefas                            |
| <b>Schroefas afdichting</b>    | ja                                   |
| <b>Motorbediening</b>          | bowden kabels                        |
| <b>Keerkoppeling</b>           | hydraulisch                          |
| <b>Boegschroef</b>             | elektrisch QL                        |
| <b>Uitlaatsysteem</b>          | watergekoeld                         |
| <b>Type schroef</b>            | vast Bronze                          |
| <b>Schroefbladen</b>           | 3                                    |
| <b>Materiaal schroefas</b>     | roestvast staal                      |
| <b>Smeling schroefas</b>       | water                                |
| <b>Handlenspomp</b>            | 1 x Henderson                        |
| <b>Elektrische lenspomp</b>    | 2 x Jabsco                           |
| <b>Bilge alarm</b>             | (2 switches)                         |
| <b>Elektrische installatie</b> | 12V / 55A Alternator                 |
| <b>Generator</b>               | Fisher Panda AGT 4000 - 12 PMS (4kW) |
| <b>Draaiuren generator</b>     | 597,7                                |
| <b>Startaccu</b>               | 1 x 12V / 100 Ah Lead (2020)         |
| <b>Lichtaccu</b>               | 3 x 12V / 140 Ah AGM (2010)          |
| <b>Boegschroefaccu</b>         | 2 x 12V / 100 Ah AGM (2010)          |
| <b>Accu monitor</b>            | Victron BMV-702                      |
| <b>Acculader</b>               | Dolphin                              |
| <b>Acculader/omvormer</b>      | Victron Multiplus 12-2500-120        |
| <b>Zonnecellen</b>             | 4 x 100W (2 x Victron MPPT)          |
| <b>Diodebrug</b>               | ja                                   |



|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Walstroom  | met kabel 230V        |
| Watermaker | Cat Pump (60Ltr / hr) |

## NAVIGATIE

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Kompas                  | Plastimo                                        |
| Electrisch kompas       | Raymarine C-series                              |
| Dieptemeter/log         | Raymarine ST60 Tridata                          |
| Windmeetset             | Raymarine ST60 Wind                             |
| Marifoon                | Icom IC-M506                                    |
| Autopiloot              | Raymarine ST6001 SmartPilot with remote control |
| Roerstand aanwijzer     | Raymarine ST6001                                |
| Plotter/GPS             | Raymarine C120                                  |
| Radar/GPS               | Raymarine C80                                   |
| Navtex                  | Furuno NX-300                                   |
| PC aansluiting          | ja                                              |
| Elektronische kaart(en) | Navionics                                       |
| AIS transceiver         | Weatherdoc easy TRX WiFi                        |
| Navigatieverlichting    | ja                                              |
| Praai installatie       | ja                                              |

## UITRUSTING

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Vaste ramen              | ja                       |
| Buiskap met grijp-beugel | ja                       |
| Kuipent                  | ja                       |
| Raamkleden               | ja                       |
| Kuipkussens              | ja                       |
| Kuiptafel                | Teak                     |
| Zwemplatform             | Retractable              |
| Zwemtrap                 | roestvast staal Foldable |
| Dekdouche                | Hot & cold               |
| Anker                    | Rocna 25 kg              |



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Ankerketting                | 35m + 40m rope (10mm)                  |
| Ankerlier                   | elektrisch Lofrans Tigres 1500W        |
| Dekwasinstallatie           | Fresh & sea water                      |
| Buitenboordmotorsteun       | ja                                     |
| Davits                      | roestvast staal Under transom arch     |
| Davits bediening            | handmatig                              |
| Zeereling                   | roestvast staal Rigid                  |
| Handgreep (opbouw)          | roestvast staal                        |
| Zij-instap in reling        | ja                                     |
| Hekstoel                    | ja                                     |
| Preekstoel                  | ja                                     |
| Reddingsvlot                | container Sea Safe PL - 6 - 101 (2013) |
| Reddingsvlot (pers)         | 6                                      |
| Reddingsvlot laatst gekeurd | 2019                                   |
| Reddingsboei                | Lifesling                              |
| Trossensnijder              | ja                                     |
| Hoorn                       | elektrisch                             |
| Radar reflektor             | ja                                     |
| Stootkussens                | ja                                     |
| Landvasten                  | ja                                     |
| Reserve onderdelen          | Ample                                  |
| Gereedschap                 | ja                                     |
| TV                          | Medion with DVD player in Aft cabin    |
| Radio-cd speler             | Pioneer DEH S410BT                     |
| DVD speler                  | ja                                     |
| Kuipspeakers                | Fusion                                 |
| Speakers in salon           | Pioneer                                |
| Brandblusser                | 2 new units                            |
| Extra info                  | Ample accessories (Bluewater)          |

## TUIGAGE





|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tuigage</b>                 | sloep-kotter                                           |
| <b>Staand want</b>             | draad Original (inspected)                             |
| <b>Merk mast</b>               | Z-Spar                                                 |
| <b>Materiaal mast</b>          | aluminium                                              |
| <b>Zalingen</b>                | ja                                                     |
| <b>Doorgelat grootzeil</b>     | Hydranet (2018)                                        |
| <b>Fok</b>                     | Technique Voile (original)                             |
| <b>Genua</b>                   | Technique Voile (original)                             |
| <b>Genua rolreefsysteem</b>    | Facnor                                                 |
| <b>Kotter rolreefsysteem</b>   | Facnor                                                 |
| <b>Reefinstallatie</b>         | smeerrepn 3 reefs                                      |
| <b>Giekneerhouder</b>          | mechanisch en talie Z-Spars                            |
| <b>Primaire schootlieren</b>   | 1 x Harken 40" ST 2 speed                              |
| <b>Secondaire schootlieren</b> | 2 x Harken 40" ST 2 speed                              |
| <b>Genua schootlieren</b>      | 2 x Harken 53" ST 2 speed                              |
| <b>Vallieren</b>               | 1 x Harken 16" ST 1 SP (on mast)                       |
| <b>Multifunctionele lieren</b> | val/schoot lieren 1 x Harken 40" ST 2 speed - electric |
| <b>Spinnakerboom</b>           | aluminium On mast with slider track                    |
| <b>Extra info</b>              | Running and standing rigging in very good conditions   |



# BENETEAU OCEANIS 42 CC



# BENETEAU OCEANIS 42 CC





# BENETEAU OCEANIS 42 CC






# BENETEAU OCEANIS 42 CC





# BENETEAU OCEANIS 42 CC




# BENETEAU OCEANIS 42 CC







# BENETEAU OCEANIS 42 CC







# BENETEAU OCEANIS 42 CC






# BENETEAU OCEANIS 42 CC







# BENETEAU OCEANIS 42 CC







# BENETEAU OCEANIS 42 CC






# BENETEAU OCEANIS 42 CC





# BENETEAU OCEANIS 42 CC







# BENETEAU OCEANIS 42 CC






# BENETEAU OCEANIS 42 CC





# BENETEAU OCEANIS 42 CC




# BENETEAU OCEANIS 42 CC





# BENETEAU OCEANIS 42 CC



# BENETEAU OCEANIS 42 CC

