

VAN DE STADT SAMOA 48

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

VAN DE STADT SAMOA 48

VAN DE MAKELAAR

De alom gewaardeerde Samoa-serie is ontworpen voor lange zeereizen. Bij sommige jachten hoop je dat je je bestemming bereikt; met deze Samoa 48, gebouwd door Aluboot in Nederland, weet je het zeker. Het is geruststellend dat zij zich heeft bewezen als betrouwbaar, veilig en snel – in staat om alle breedtegraden en lengtegraden te doorkruisen, onder uiteenlopende weersomstandigheden. De praktische indeling met drie hutten, een ruime tankcapaciteit en opbergruimte biedt zowel de eigenaar en bemanning de nodige privacy, comfort en veiligheid om lange afstanden te overbruggen. Ligplaats Bretagne.

Marc Weijenberg

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.70 x 4.50 x 2.40 (m)	**Bouwer**	Aluboot BV
Bouwjaar	1991	**Hutten**	3
Materiaal	Aluminium	**Slaapplaatsen**	6
Motor(en)	1 x Perkins M80T diesel	**Pk/Kw**	80.00 (pk), 58.88 (kw)
Vraagprijs	€ 249.000 (BTW Betaald)	**Ligplaats**	contact verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Thuishaven	**Telefoon**	+31 35 5829042
Adres	Marinaweg 8 (postal address)	**E-mail**	thuishaven@devalk.nl
	1361 AC Almere		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

VAN DE STADT SAMOA 48

ALGEMEEN

Model	VAN DE STADT SAMOA 48
Type	zeiljacht
Lengte (m)	14,70
Breedte (m)	4,50
Diepgang (m)	2,40
Doorvaarthoogte (m)	25,00
Stahoogte (m)	1,94
Bouwjaar	1991
Gebouwd door	Aluboot BV
Land	Nederland
Ontwerper	Bureau Van de Stadt & Partners
Waterverplaatsing (t)	17
Ballast (ton)	lood in aluminium 6,1
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	wit
Rompvorm	rondspant
Kiel type	vin kiel
Materiaal opbouw	aluminium
Stootlijst	aluminium
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	teak (2004, glued, needs overhaul)
Afwerking kuip	teak (2018)
Raamlijsten	aluminium Gebo
Raammateriaal	ja
Dekluik	9 x Lewmar
Patrijspoorten	6 x Lewmar + 6 x Gebo
Isolatie	steenwol Hull glasswool/foam + extra deck and ceiling insulation (2024)
Brandstoftank (liter)	aluminium 350 + 280
Brandstof dagtank (liter)	aluminium 55
Drinkwatertank (liter)	aluminium 2 x 500

Vuilwatertank (liter)	aluminium 2 x 100
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + ow lijn
Stuurwiel	kabelbesturing
Noodhelmstok	ja
Extra info verfsysteem	romp, deck en opbouw moeten nieuw geschilderd worden.
Extra info	De Samoa 48 (t.ov. het 47 model) heeft extra bergruimte achter en extra bescherming van de kuip. Vaste buiskap met uitklapbaar canvas voor extra bescherming en comfort
Extra info	In 2023 het roersysteem, lagers en roerblad vernieuwd/overhaald. De dagtank vult automatisch (ook met handbediening)
Extra info	40cm rvs boegspriet voor lichtweer genua en gennaker. In 2023 een extra aanvaring-schot onder de ankerbak geplaatst.

ACCOMMODATIE

Hutten	3
Slaapplaatsen	6
Interieur	teak
Vloer	teak
Salon	met dinette, aparte comfy stoel (1 extra stoel beschikbaar) en ruime navigatie tafel
Stahoogte salon (m)	1,94
Verwarming	CV Eberspräcker Hydronic M12 (2023)
Kaartentafel	ja
Dinette	U-vorm met vaste tafel
Keuken	ja
Aanrechtblad	Corian
Spoelbak	roestvast staal 2 x
Kooktoestel	gas Force 10 (3 burner)
Oven	Force 10
Koelkast	Isotherm lade DR85 (2023) + bovenlader watergekoelde box
Warmwatersysteem	220V + motor Raritan 45 ltrs (serviced)
Waterdruksysteem	elektrisch + fine filter

Hand en/of voetpomp	ja
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,05 x 1,60 mtr, stahoogte 1,90 mtr
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite I
Toilet	en suite
Toilet Systeem	handbediening Jabsco
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite
Extra info	stahoogte voorste badkamer: 1,91-1,88 mtr
Gastenhut 1	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	1,94 x 1,40 mtr, stahoogte: 1,90 mtr
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	gedeeld II
Toilet	gedeeld
Toilet systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	gedeeld
Extra info	stahoogte badkamer II: 1,88 mtr
Gastenhut 2	twee enkele bedden
Lengte bed (m)	2 x 2,00 x 0,74 mtr, stahoogte: 1,90 mtr
Kleerkast	hangend en legplanken
Extra info	Het gassysteem is voorzien van een elektrische gasafsluiter met magneetklep voor extra veiligheid. De gasbun biedt plaats aan 3 gasflessen.

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Perkins
Type	M80T
Pk	80
kW	58.88

Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	1991
Gereviseerd in jaar	2016
Maximale snelheid (kn)	8
Kruissnelheid (kn)	7
Verbruik (ltr/uur)	4
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch Hurth (2013)
Boegschroef	elektrisch Maxpower ViP150 retractable
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	vaanstand Maxprop 56cm (+ spare two blade prop)
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water
Handlenspomp	1 x
Elektrische lenspomp	2 x
Elektrische installatie	12/24/220v
Startaccu	1 x 110ah AGM (2022)
Lichtaccu	4 x 180ah(2022)
Boegschroefaccu	2 x 130ah (2022)
Accu monitor	Victron-BMV
Acculader/omvormer	Victron Multiplus 24v/2000watt/50amp (2023)
Zonnecellen	4 x 540watt (2024) + 2 x controllers
Walstroom	met kabel
Scheidingstrafo	ja
Extra info	dubbele dynamo's (1 x met booster functie) op de hoofdmotor, zware Rheinstrom pomp voor vuilwatertank en bilge ruimtes
Extra info	De elektrische installatie en solar systeem zijn deels overhaald/vernieuwd in 2023.

NAVIGATIE

Kompas	Riviera
Electrisch kompas	via de autopiloot
Dieptemeter	Raymarine (2023)
Log	Raymarine (2023)
Windmeetset	Raymarine (2023)
Repeaters	Raymarine (2023)
Marifoon	Raymarine (2023)
Handmarifoon	ja
Autopiloot	2 x Raymarine (2023) rotary drive, plus hydraulic ram (2026)
Radar	Raymarine (2023)
GPS	Furuno GP-39 (2023)
Plotter	2 x Raymarine Axiom 7" (2023)
AIS transponder	Raymarine (2023)
Epirb	MT403 (2022)
Navigatieverlichting	+ masttop strobe light

UITRUSTING

Vaste buiskap	aluminium met getint glas
Kuiptafel	teak (tafel met uitbreiding deel)
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	35kg Lewmar Delta
Ankerketting	120 mtr high resistance Force 7 (10mm galvanized, 2023)
Anker 2	30 kg CQR with 30mtr chain and 100 mtr line
Extra ankergerei	lichtgewicht Fortress FX37 10.6 kg alum + 8 mtr ketting (10mm)
Ankerlier	hydraulisch Lewmar (overhaul 2024)
Kaapstander	Lewmar (overhaul 2024)
Bijboot	3D Tender Federlight 265 2023 (optional)
Buitenboordmotor	Suzuki DF6A 2026 (optional)
Buitenboordmotorsteun	ja
Zeereling	draad Complete (2024)

Handgreep (opbouw)	aluminium
Hekstoel	met rvs antenne/multi purpose beugel inclusief davits
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	container Seasafe (2022) + grabbag (2022)
Reddingsvlot (pers)	6 persons
Reddingsvlot laatst gekeurd	verlopen mei 2025
Veiligheidslijnen op dek	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Radio	Fusion system
Speakers in salon	ja
Klok - barometer	Barometer electronic (2024)
Brandblusser	3 x
Brandblusser laatst gekeurd	2024
Extra info	uitgebreide set reserve onderdelen oa voor autopiloot, filters et cetera plus gereedschap

TUIGAGE

Tuigage	fractioneel
Staand want	Dyform (2022)
Merk mast	Proctor
Materiaal mast	aluminium gespoten
Zalingen	Triple set
Doorgestoken mast	ja
Grootzeilhuik	Lazy Bag (2023)
Gelagerde karren	Ronstan battcars on rail (2023)
Doorgelat grootzeil	Incidences Bi-radial 70m2 (2023)
Fok	Incidences Bi-radial 49m2 (2023)
Genua rolreefsysteem	Reckman
A-symmetrische spi	Voiles Performance triradial 100m2 met opbergslurf (2024)
Stormfok	ja

Reefinstallatie	smeerrepen
Achterstagspanner	hydraulisch Navtec (serviced 2023)
Giekneerhouder	hydraulisch Navtec (serviced 2023)
Primaire schootlieren	2 x Lewmar 56CST hydraulisch
Secondaire schootlieren	2 x Lewmar 52CST
Vallieren	2 x 46ST 1 x 43ST
Multifunctionele lieren	val/schoot lieren 1 x Lewmar 46EST (electric)
Spinnakerboom	aluminium 1 x
Extra info	Extra rail voor storm grootzeil, nieuw lopend want (2023), boom-brake (giek-rem).
Extra info	reven grootzeil vanuit de kuip met elektrische lier


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
Raymarine
AWA & AWS
COG
000°
SOG
0.1
Kts
Menu
Raymarine
30
60
90
120
Display
TrueVApp
VMG
Tack


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
000°
0.1
127°
345°
2.8
0.0
2.8
345°


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS







DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS





DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS






DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS





DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
MultiPlus


DE VALK
YACHT BROKERS