



DE VALK  
YACHT BROKERS



ROSKILDE 32



DE VALK  
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

## VAN DE MAKELAAR

"Sientje" een prachtige en goed onderhouden Roskilde. Dit in Nederland gebouwde jacht, geïnspireerd op het klassieke ontwerp van Colin Archer, biedt een teak interieurafwerking, een degelijke constructie en zeewaardige vaareigenschappen. In de periode 2022 – 2024 heeft de eigenaar veel tijd en zorg besteed aan onderhoud en diverse upgrades, waardoor het schip volledig vaarklaar is. Of u nu de ondiepe wateren wilt bevaren of een tocht wilt maken langs de Waddeneilanden, deze Roskilde 32 is daar uitstekend geschikt voor. Het jacht ligt klaar voor bezichtiging in onze verkoophaven in Katwoude.

*Reinier van der Wolf*

## SPECIFICATIES

|                   |                           |                      |                             |
|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 10.40 x 3.60 x 1.40 (m)   | <b>Bouwer</b>        | De Scheepsbouwers Werkendam |
| <b>Bouwjaar</b>   | 1991                      | <b>Hutten</b>        | 1                           |
| <b>Materiaal</b>  | Staal                     | <b>Slaapplaatsen</b> | 4                           |
| <b>Motor(en)</b>  | 1 x Mitsubishi K4M diesel | <b>Pk/Kw</b>         | 42.00 (pk), 30.91 (kw)      |
| <b>Vraagprijs</b> | verkocht (BTW )           | <b>Ligplaats</b>     | bij verkoopkantoor          |

## CONTACT

|                |                                       |                 |                        |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Kantoor</b> | De Valk Monnickendam B.V.             | <b>Telefoon</b> | +31 (0)299 65 63 50    |
| <b>Adres</b>   | Hoogedijk 6<br>1145 PM Katwoude<br>NL | <b>E-mail</b>   | monnickendam@devalk.nl |

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Model                   | ROSKILDE 32                 |
| Type                    | zeiljacht                   |
| Lengte (m)              | 10,40                       |
| Lengte waterlijn (m)    | 9,60                        |
| Breedte (m)             | 3,60                        |
| Diepgang (m)            | 1,40                        |
| Doorvaarthoogte (m)     | 16,00                       |
| Doorvaarthoogte min (m) | 15,00                       |
| Stahoogte (m)           | 1,85                        |
| Bouwjaar                | 1991                        |
| Te waterlating          | 1992                        |
| Gebouwd door            | De Scheepsbouwers Werkendam |
| Land                    | Nederland                   |
| Ontwerper               | Aad de Lange                |
| Waterverplaatsing (t)   | 9,5                         |
| Ballast (ton)           | lood in staal               |
| CE norm                 | NA                          |
| Romp materiaal          | staal                       |
| Romp kleur              | wit                         |
| Huiddikte romp (mm)     | 5                           |
| Rompvorm                | S-spant                     |
| Kiel type               | doorlopende kiel            |
| Materiaal opbouw        | staal                       |
| Stootlijst              | staal                       |
| Dek materiaal           | staal                       |
| Afwerking dek           | anti-slip verf   Epifanes   |
| Afwerking opbouw        | anti-slip verf   Sikkens    |
| Afwerking kuip          | teak                        |
| Antifouling (jaar)      | Epifanes (2024)             |
| Dorades                 | kunststof   2x              |



|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raamlijsten            | messing                                                                                                        |
| Raammateriaal          | hardglas                                                                                                       |
| Dekluik                | 2x Gebo                                                                                                        |
| Radarbeugel            | neerklapbaar   stainless steel   roestvast staal                                                               |
| Brandstoftank (liter)  | roestvast staal   100                                                                                          |
| Drinkwatertank (liter) | kunststof   100                                                                                                |
| Stuurwiel              | hydraulisch                                                                                                    |
| Helmstok               | ja                                                                                                             |
| Extra info romp        | nieuwe anodes (2024)                                                                                           |
| Extra info verfsysteem | compleet nieuw 1 componenten verf/lak systeem (Epifanes)<br>vanaf waterlijn tot en met bovenbouw + mast (2024) |

## ACCOMMODATIE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Hutten               | 1                                    |
| Slaapplaatsen        | 4                                    |
| Interieur            | teak                                 |
| Vloer                | vinyl                                |
| Open kuip            | ja                                   |
| Salon                | ja                                   |
| Stahoogte salon (m)  | 1,90                                 |
| Verwarming           | diesel hete lucht   12 v 8 Kw (2024) |
| Kaartentafel         | ja                                   |
| Dinette              | met U-zit                            |
| Dinette om te bouwen | tot een tweepersoonsbed              |
| Keuken               | L-vormig                             |
| Aanrechtblad         | kunststof                            |
| Spoelbak             | roestvast staal   1x                 |
| Kooktoestel          | gas   ENO   2 burner - pits          |
| Oven                 | ENO                                  |
| Koelkast             | koelkastlade   LG (2024)             |
| Waterdruksysteem     | elektrisch                           |



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Eigenaarshut   | v-bed                   |
| Lengte bed (m) | 2,00                    |
| Kledingkast    | hangend en legplanken   |
| Badkamer       | apart                   |
| Toilet         | ja                      |
| Toilet Systeem | handbediening   Talamex |

## MOTOR(EN)

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Aantal motoren         | 1                                         |
| Merk                   | Mitsubishi                                |
| Type                   | K4M                                       |
| Pk                     | 42                                        |
| kW                     | 30.91                                     |
| Brandstof              | diesel                                    |
| Geïnstalleerd in jaar  | 1992                                      |
| Maximale snelheid (kn) | 6                                         |
| Kruissnelheid (kn)     | 5,5                                       |
| Verbruik (ltr/uur)     | 3                                         |
| Koelsysteem motor      | indirecte warmtewisselaar                 |
| Aandrijving            | schroefas                                 |
| Motorbediening         | bowden kabels                             |
| Keerkoppeling          | mechanisch   Hurth                        |
| Boegschroef            | elektrisch   Lewmar 185 TT/4.0 12v (2024) |
| Hekschroef             | elektrisch   Lewmar 185 TT/4.0 12v (2024) |
| Uitlaatsysteem         | watergekoeld                              |
| Type schroef           | vast                                      |
| Schroefbladen          | ja                                        |
| Materiaal schroefas    | roestvast staal                           |
| Smering schroefas      | vet                                       |
| Handlenspomp           | ja                                        |
| Elektrische lenspomp   | ja                                        |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektrische installatie</b> | 12v   220v                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Startaccu</b>               | 1x Bosch (2024)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lichtaccu</b>               | 1x (2024)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Boegschroefaccu</b>         | 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hekschroefaccu</b>          | 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Acculader/omvormer</b>      | De Victron-lader/omvormer geeft constant de foutmelding “Low battery / temperature”. De oorzaak is onbekend, maar ondanks deze melding werkt het systeem 100% volgens de specificaties: zowel laden als omvormen functioneren correct.   Victron Phoenix Multiplus 12/3000 (2024) |
| <b>Walstroom</b>               | met kabel                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Extra info</b>              | Victron isolatie- of scheidingstransformator 3600W                                                                                                                                                                                                                                |

## NAVIGATIE

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompas</b>                | op stuurconsole   Cassens & Plath                                                                  |
| <b>Multi control display</b> | wind - snelheid - diepte   Raymarine T-108 (2024)                                                  |
| <b>Marifoon</b>              | 2x VHF-antenne + GPS-antenne + coax RG-223 (2024)   I-com                                          |
| <b>Autopiloot</b>            | + Raymarine afstandbediening T-113   hydraulische pomp (2024)   Raymarine ACU-200/EV-1/P-70 (2024) |
| <b>Radar</b>                 | Furuno DRS4W (2024)                                                                                |

## UITRUSTING

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Buiskap</b>            | De Vries Maritiem (2022)          |
| <b>Kuip tent</b>          | De Vries Maritiem (2022)          |
| <b>Anker</b>              | Bruce                             |
| <b>Ankerketting</b>       | ja                                |
| <b>Ankerlier</b>          | elektrisch   Quick - 1000w (2024) |
| <b>Zeereeling</b>         | draad                             |
| <b>Handgreep (opbouw)</b> | hout                              |
| <b>Hekstoel</b>           | ja                                |
| <b>Preekstoel</b>         | ja                                |
| <b>Radar reflektor</b>    | Trilenz (2024)                    |



|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stootkussens</b>      | (2024)                                                                                                                                                                 |
| <b>Landvasten</b>        | ja                                                                                                                                                                     |
| <b>Radio-cd speler</b>   | Pioneer                                                                                                                                                                |
| <b>Speakers in salon</b> | ja                                                                                                                                                                     |
| <b>Klok - barometer</b>  | ja                                                                                                                                                                     |
| <b>Extra info</b>        | 2024: Afdekzeil voor onder mast (afspanning boven dakluik) + Afdekzeiltje met muggen hor voorste dakluik (deze past dan ook op dakluik dekje onder mast.               |
| <b>Extra info</b>        | Ankerlier: Bediening elektrische ankerlier, op dek middels de op/neer drukschakelaars. Of op de bovenste en onderste drukknop (RVS kastje van de boeg en hek schroef). |

## TUIGAGE

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tuigage</b>                      | kotter                                 |
| <b>Staand want</b>                  | draad                                  |
| <b>Merk mast</b>                    | Proctor                                |
| <b>Materiaal mast</b>               | aluminium gespoten   Epifanes          |
| <b>Zalingen</b>                     | 2x                                     |
| <b>Mast strijkinstallatie</b>       | roestvast staal                        |
| <b>Grootzeil</b>                    | ja                                     |
| <b>Grootzeilhuik</b>                | bruin                                  |
| <b>Kotterstag</b>                   | ja                                     |
| <b>Fok</b>                          | fok op boom via leuvers + huik (bruin) |
| <b>Fok I</b>                        | Fok via furler                         |
| <b>Genua</b>                        | ja                                     |
| <b>Genua rolreefsysteem</b>         | Seldén Furlex                          |
| <b>Genua hoes</b>                   | 2022                                   |
| <b>Zelf kerende fok installatie</b> | ja                                     |
| <b>Achterstagspanner</b>            | mechanisch                             |
| <b>Giekneerhouder</b>               | talie                                  |
| <b>Primaire schootlieren</b>        | 2x Lewmar 40ST - 2 speed               |
| <b>Secondaire schootlieren</b>      | 2x Lewmar 30ST - 2 speed               |



Vallieren

Spinnakerboom

op mast | 3x Lewmar 16

aluminium | John Mast



















































