



DE VALK  
YACHT BROKERS



## NAUTICAT 441



DE VALK  
YACHT BROKERS

# NAUTICAT 441

## VAN DE MAKELAAR

Nauticat 441 is een pilothouse ketch. Ze kan volledig worden bestuurd en genavigeerd vanaf het stuurwiel buiten alsook vanaf het stuurwiel binnen. Natuurlijk worden de zeilen altijd vanuit de kuip getrimd. Door de grote ramen in de salon ontstaat een open en goed verlichte ruimte. Samen met de grote U-bank, stuurstand en gemakkelijk te bedienen zijdeuren creëert dit een goede leefruimte. Er zijn ruime 2-persoons voor- en achterhutten. De U-vormige keuken is het hart van het jacht. De kleine dinette is bruikbaar als eetkamer, als een uitstekende studeerkamer of als midscheeps stormbed

*Jörg Hellmich*

## SPECIFICATIES

<b>Afmetingen</b>	14.51 x 3.75 x 1.90 (m)	<b>Bouwer</b>	Nauticat Yachts OY
<b>Bouwjaar</b>	2011	<b>Hutten</b>	2
<b>Materiaal</b>	Polyester	<b>Slaapplaatsen</b>	5
<b>Motor(en)</b>	1 x Perkins Sabre M150TI diesel	<b>Pk/Kw</b>	148.00 (pk), 108.93 (kw)
<b>Vraagprijs</b>	€ 399.000 (BTW Betaald)	<b>Ligplaats</b>	bij verkoopkantoor

## CONTACT

<b>Kantoor</b>	De Valk Almeria	<b>Telefoon</b>	+34 950 497 825
<b>Adres</b>	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	<b>E-mail</b>	almeria@devalk.nl

## DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



## ALGEMEEN

Model	NAUTICAT 441
Type	zeiljacht
Lengte (m)	14,51
Lengte waterlijn (m)	11,25
Breedte (m)	3,75
Diepgang (m)	1,90
Doorvaarthoogte min (m)	17,50
Stahoogte (m)	1,96
Bouwjaar	2011
Te waterlating	2011
Gebouwd door	Nauticat Yachts OY
Land	Finland
Ontwerper	Kaj Gustafsson
Waterverplaatsing (t)	20
Ballast (ton)	gietijzer met lood 5,5
Bruto tonnage	20
CE norm	B
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Rompvorm	V-shaped hull
Kiel type	doorlopende kiel
Materiaal opbouw	polyester Solid hand laminated
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	polyester Solid hand laminated
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	anti-slip profiel
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	Coppercoat 2011, touchup patches 2022
Dorades	4
Raamlijsten	aluminium



# NAUTICAT 441

<b>Raammateriaal</b>	hardglas
<b>Dekluik</b>	8 x Lewmar
<b>Patrijspoorten</b>	aluminium 7 x Openable, 8 x fix
<b>Brandstoftank (liter)</b>	roestvast staal Starboard 340 l, Port side 500 l
<b>Brandstoftank 2 (liter)</b>	roestvast staal Auxiliary tanks 2 x 110 l
<b>Inhoudsmeter (brandstoftank)</b>	Gauge
<b>Drinkwatertank (liter)</b>	roestvast staal 620
<b>Inhoudsmeter (drinkwatertank)</b>	Gauge in Galley
<b>Vuilwatertank (liter)</b>	2 x 90
<b>Inhoudsmeter (vuilwatertank)</b>	LED
<b>Vuilwatertank afvoer</b>	dekafzuigpunt + pomp
<b>Stuurwiel</b>	hydraulisch
<b>Binnen stuurstand</b>	Pilotsaloon
<b>Buiten stuurstand</b>	hydraulisch In Cockpit
<b>Noodhelmstok</b>	ja
<b>Extra info romp</b>	Solid hand laminated, in perfect conditions

## ACCOMMODATIE

<b>Hutten</b>	2
<b>Slaapplaatsen</b>	5
<b>Interieur</b>	teak
<b>Indeling</b>	Custom 2 cabin version
<b>Vloer</b>	teak
<b>Achterdek</b>	ja
<b>Stuurhut/deksalon</b>	ja
<b>Stahoogte salon (m)</b>	1,96
<b>Verwarming</b>	diesel hete lucht Webasto Air Top Evo 5500D
<b>Airco</b>	airco omkeerbaar 12000 btu in salon, 8000 btu in dinette (needs replacing)
<b>Kaartentafel</b>	ja
<b>Achterkajuit</b>	Owners cabin



<b>Dinette om te bouwen</b>	ja
<b>Schuifdeur naar kuip</b>	To sidedecks
<b>Keuken</b>	L-shape
<b>Aanrechtblad</b>	corian
<b>Spoelbak</b>	roestvast staal Double
<b>Kooktoestel</b>	inductie Balay Induction, 2 burner
<b>Oven</b>	Miele on gimbal
<b>Magnetron</b>	Siemens
<b>Koelkast</b>	Isoterm stainless front door + 2 cooler boxes
<b>Vriezer</b>	Both cool boxes can be set to freezer with thermostat
<b>Warmwatersysteem</b>	220V + motor Boiler
<b>Waterdruksysteem</b>	elektrisch Hot and cold, Jabsco pump, Seagull IV drinking water filtration
<b>Vaatwasser</b>	Decommissioned, pipework is existing
<b>Kokendwaterkraan</b>	Hot/cold mixers in the galley and toilets (with thermostat)
<b>Eigenaarshut</b>	tweepersoonsbed Aft
<b>Lengte bed (m)</b>	2,00
<b>Kledingkast</b>	hangend en legplanken
<b>Toilet</b>	en suite
<b>Toilet Systeem</b>	elektrisch Fresh water with sea water backup
<b>Wasbak</b>	bij het toilet
<b>Douche</b>	en suite
<b>Gastenhut 1</b>	v-bed Forward
<b>Lengte bed (m)</b>	2,00
<b>Kledingkast</b>	hangend en legplanken
<b>Toilet</b>	en suite
<b>Toilet systeem</b>	elektrisch With fresh water
<b>Wasbak</b>	bij het toilet
<b>Douche</b>	en suite
<b>Wasmachine</b>	Aquamatic
<b>Extra info</b>	230V sockets throughout the boat



## MOTOR(EN)

<b>Aantal motoren</b>	1
<b>Merk</b>	Perkins
<b>Type</b>	Sabre M150TI
<b>Pk</b>	148
<b>kW</b>	108.93
<b>Brandstof</b>	diesel
<b>Geïnstalleerd in jaar</b>	2011
<b>Gereviseerd in jaar</b>	Annual service, new exhaust elbow in 2024
<b>Maximale snelheid (kn)</b>	9
<b>Kruissnelheid (kn)</b>	6,5
<b>Verbruik (ltr/uur)</b>	6
<b>Bereik (nm)</b>	1000
<b>Motoruren</b>	1371
<b>Koelsysteem motor</b>	indirecte warmtewisselaar
<b>Aandrijving</b>	schroefas
<b>Schroefas afdichting</b>	Stuffing box
<b>Motorbediening</b>	bowden kabels Kobelt 2090 series, single level dual station
<b>Keerkoppeling</b>	hydraulisch ZF 45A
<b>Boegschroef</b>	elektrisch Max Power CT125, new propellers in 2025
<b>Hekschroef</b>	elektrisch Max Power CT125, new propellers in 2025
<b>Uitlaatsysteem</b>	watergekoeld
<b>Type schroef</b>	klap Flex-o-fold, Prospeed antifoul
<b>Schroefbladen</b>	3
<b>Materiaal schroefas</b>	roestvast staal
<b>Smering schroefas</b>	water
<b>Handlenspomp</b>	Whale
<b>Elektrische lenspomp</b>	Rule
<b>Bilge alarm</b>	ja
<b>Elektrische installatie</b>	24V + 230V, 230V with inverter pass-through, 230V double sockets
<b>Generator</b>	natte uitlaat Westerbeke 7.5EDT



<b>Draaiuren generator</b>	240
<b>Startaccu</b>	2 x 12V / 105 Ah AGM, replaced 2025
<b>Lichtaccu</b>	4 x 12V / 225 Ah AGM, replaced 2022
<b>Generatoraccu</b>	1 x 12V / 110 Ah, replaced 2022
<b>Accu monitor</b>	Mastervolt MICC
<b>Acculader</b>	2 x Mastervolt Mass 24/50
<b>Omvormer</b>	Mastervolt Sine 24/2500 230V
<b>Zonnecellen</b>	2 x Kyocera KD135SX, Sun saver MPPT controller
<b>Walstroom</b>	met kabel 230V
<b>Scheidingstrafo</b>	Mastervolt Mass GI 3.5
<b>Extra info</b>	Rule 2000, additional high water switch, in case of pump failure
<b>Extra info</b>	Fuel polishing system: 2 Racor prefilters that can be switched
<b>Extra info</b>	Engine room ventilator

## NAVIGATIE

<b>Kompas</b>	Suunto
<b>Multi control display</b>	Raymarine ST70
<b>Dieptemeter</b>	Aimar
<b>Log</b>	Aimar
<b>Windmeetset</b>	Raymarine ST70
<b>Marifoon</b>	Raymarine Ray 55E
<b>Autopiloot</b>	2 x Raymarine ST6000 (independent)
<b>Roerstand aanwijzer</b>	Raymarine ST6000
<b>Plotter/GPS</b>	2 x Raymarine E120
<b>Radar/GPS</b>	Raymarine RD418D
<b>Navtex</b>	Furuno NX-300
<b>Elektronische kaart(en)</b>	Navionics
<b>AIS transceiver</b>	Raymarine
<b>Zendinstallatie</b>	Icom IC-M710 (disonnied)
<b>Navigatieverlichting</b>	ja



## UITRUSTING

Bimini	ja
Raamkleden	For windshield
Kuipkussens	Backrest
Kuiptafel	Teak surface
Zwemplatform	With removable stainless steel handrail
Zwemtrap	roestvast staal
Deur in spiegel	ja
Loopplank	GRP Passerelle
Dekdouche	H&c
Anker	Rocna 33kg
Ankerketting	100m (10mm, galvanized)
Anker 2	Rocna 20 kg (at stern)
Ankerketting	Ankarolina Flat
Ketting teller	ja
Ankerlier	elektrisch Lofrans Falkon 1700W / 24V
Kaapstander	Anchormatic for Ankarolina
Dekwasinstallatie	Salt water and fresh water at bow and stern
Bijboot	opblaasbaar vaste bodem Ribeye TL260 (to be replaced)
Buitenboordmotor	Spirit 1.0 Plus electric
Buitenboordmotorsteun	ja
Davits	roestvast staal Simpson
Davits bediening	handmatig
Zeereling	teak
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	container Sea Safe (2017)
Reddingsvlot (pers)	6
Reddingsvlot laatst gekeurd	05.2023



Zwemvesten	ja
Veiligheidsharnas	ja
Reddingsboei	2 x with lights
Veiligheidslijnen op dek	2 & 1 (on pilothouse)
Trossensnijder	ja
Ruitenwisser	Pilothouse windshield 3 pcs with fresh water flush
Slingerruit	ja
Hoorn	ja
Radar reflektor	Echomax active
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	Set of mixed parts
TV-ontvanger	Decomissioned, antenna and wiring installed
Radio-cd speler	2 x Pioneer in salon and aft cabin
Kuipspeakers	ja
Speakers in salon	2 x Diamond (saloon, dinette)
Speakers in hut	2 x Diamond
Brandblusser	6kg and 2kg
Brandblusser laatst gekeurd	2025
Brandblusser in motorkamer	Sea-Fire automatic, not surveyed
Extra info	Fire blanket in galley

## TUIGAGE


Tuigage	kits Masthead
Staand want	draad Original (2011)
Merk mast	Seldén With mast steps
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	ja
Grootzeil	Advanced sails Hydranet (New 2025) 26,5m <sup>2</sup>
Bezaan	Advanced sails (original) in good conditions. 11,2m <sup>2</sup> on furler
Genua	Advanced sails Hydranet (New 2025)) 51m <sup>2</sup>





<b>Genua rolreefsysteem</b>	Furlex 300 E MKII (electric) - New 2022
<b>Gennaker</b>	North Sails 114m <sup>2</sup>
<b>Stormfok</b>	13m <sup>2</sup>
<b>Reefinstallatie</b>	rolgrootzeil in de mast Electric Selden In-mast furling
<b>Giekneerhouder</b>	mechanisch en talie Selden
<b>Primaire schootlieren</b>	2 x Harken 60 ST 2 SP Electric
<b>Secondaire schootlieren</b>	2 x Harken 46 ST 2 SP
<b>Vallieren</b>	3 x Andersen 28ST on masts
<b>Gennakerboom</b>	Whisker pole carbon fibre
<b>Extra info</b>	Mast Steps on both masts



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441




# NAUTICAT 441




# NAUTICAT 441




# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441





# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441




# NAUTICAT 441




# NAUTICAT 441




# NAUTICAT 441





# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441



# NAUTICAT 441

