

NAUTICAT 441

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

NAUTICAT 441

VAN DE MAKELAAR

Nauticat 441 is een pilothouse ketch. Ze kan volledig worden bestuurd en genavigeerd vanaf het stuurwiel buiten alsook vanaf het stuurwiel binnen. Natuurlijk worden de zeilen altijd vanuit de kuip getrimd. Door de grote ramen in de salon ontstaat een open en goed verlichte ruimte. Samen met de grote U-bank, stuurstand en gemakkelijk te bedienen zijdeuren creëert dit een goede leefruimte. Er zijn ruime 2-persoons voor- en achterhutten. De U-vormige keuken is het hart van het jacht. De kleine dinette is bruikbaar als eetkamer, als een uitstekende studeerkamer of als midscheeps stormbed

Jörg Hellmich

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.51 x 3.75 x 1.90 (m)	**Bouwer**	Nauticat Yachts OY
Bouwjaar	2011	**Hutten**	2
Materiaal	Polyester	**Slaapplaatsen**	5
Motor(en)	1 x Perkins Sabre M150TI diesel	**Pk/Kw**	148.00 (pk), 108.93 (kw)
Vraagprijs	€ 379.000 (BTW Betaald)	**Ligplaats**	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Almeria	**Telefoon**	+34 950 497 825
Adres	Puerto Deportivo, Darsena de la Batea 42 04711 Almerimar ES	**E-mail**	almeria@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

NAUTICAT 441

ALGEMEEN

Model	NAUTICAT 441
Type	zeiljacht
Lengte (m)	14,51
Lengte waterlijn (m)	11,25
Breedte (m)	3,75
Diepgang (m)	1,90
Doorvaarthoogte min (m)	17,50
Stahoogte (m)	1,96
Bouwjaar	2011
Te waterlating	2011
Gebouwd door	Nauticat Yachts OY
Land	Finland
Ontwerper	Kaj Gustafsson
Waterverplaatsing (t)	20
Ballast (ton)	gietijzer met lood 5,5
Bruto tonnage	20
CE norm	B
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Rompvorm	V-shaped hull
Kiel type	doorlopende kiel
Materiaal opbouw	polyester Solid hand laminated
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	polyester Solid hand laminated
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	anti-slip profiel
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	Coppercoat 2011, touchup patches 2022
Dorades	4
Raamlijsten	aluminium

Raammateriaal	hardglas
Dekluik	8 x Lewmar
Patrijspoorten	aluminium 7 x Openable, 8 x fix
Brandstoftank (liter)	roestvast staal Starboard 340 l, Port side 500 l
Brandstoftank 2 (liter)	roestvast staal Auxiliary tanks 2 x 110 l
Inhoudsmeter (brandstoftank)	Gauge
Drinkwatertank (liter)	roestvast staal 620
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	Gauge in Galley
Vuilwatertank (liter)	2 x 90
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	LED
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Stuurwiel	hydraulisch
Binnen stuurstand	Pilotsaloon
Buiten stuurstand	hydraulisch In Cockpit
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	Solid hand laminated, in perfect conditions

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	5
Interieur	teak
Indeling	Custom 2 cabin version
Vloer	teak
Achterdek	ja
Stuurhut/deksalon	ja
Stahoogte salon (m)	1,96
Verwarming	diesel hete lucht Webasto Air Top Evo 5500D
Airco	airco omkeerbaar 12000 btu in salon, 8000 btu in dinette (needs replacing)
Kaartentafel	ja
Achterkajuit	Owners cabin

Dinette om te bouwen	ja
Schuifdeur naar kuip	To sidedecks
Keuken	L-shape
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal Double
Kooktoestel	inductie Balay Induction, 2 burner
Oven	Miele on gimbal
Magnetron	Siemens
Koelkast	Isoterm stainless front door + 2 cooler boxes
Vriezer	Both cool boxes can be set to freezer with thermostat
Warmwatersysteem	220V + motor Boiler
Waterdruksysteem	elektrisch Hot and cold, Jabsco pump, Seagull IV drinking water filtration
Vaatwasser	Decommissioned, pipework is existing
Kokendwaterkraan	Hot/cold mixers in the galley and toilets (with thermostat)
Eigenaarshut	tweepersoonsbed Aft
Lengte bed (m)	2,00
Kledingkast	hangend en legplanken
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch Fresh water with sea water backup
Wasbak	bij het toilet
Douche	en suite
Gastenhut 1	v-bed Forward
Lengte bed (m)	2,00
Kledingkast	hangend en legplanken
Toilet	en suite
Toilet systeem	elektrisch With fresh water
Wasbak	bij het toilet
Douche	en suite
Wasmachine	Aquamatic
Extra info	230V sockets throughout the boat

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Perkins
Type	Sabre M150TI
Pk	148
kW	108.93
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	2011
Gereviseerd in jaar	Annual service, new exhaust elbow in 2024
Maximale snelheid (kn)	9
Kruissnelheid (kn)	6,5
Verbruik (ltr/uur)	6
Bereik (nm)	1000
Motoruren	1371
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	Stuffing box
Motorbediening	bowden kabels Kobelt 2090 series, single level dual station
Keerkoppeling	hydraulisch ZF 45A
Boegschroef	elektrisch Max Power CT125, new propellers in 2025
Hekschroef	elektrisch Max Power CT125, new propellers in 2025
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Type schroef	klap Flex-o-fold, Propspeed antifoul
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water
Handlenspomp	Whale
Elektrische lenspomp	Rule
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	24V + 230V, 230V with inverter pass-though, 230V double sockets
Generator	natte uitlaat Westerbeke 7.5EDT

Draaiuren generator	240
Startaccu	2 x12V / 105 Ah AGM, replaced 2025
Lichtaccu	4 x 12V / 225 Ah AGM, replaced 2022
Generatoraccu	1 x 12V / 110 Ah, replaced 2022
Accu monitor	Mastervolt MICC
Acculader	2 x Mastervolt Mass 24/50
Omvormer	Mastervolt Sine 24/2500 230V
Zonnecellen	2 x Kyocera KD135SX, Sunsaver MPPT controller
Walstroom	met kabel 230V
Scheidingstrafo	Mastervolt Mass GI 3.5
Extra info	Rule 2000, additional high water switch, in case of pump failure
Extra info	Fuel polishing system: 2 Racor prefilters that can be switched
Extra info	Engine room ventilator

NAVIGATIE

Kompas	Suunto
Multi control dispaly	Raymarine ST70
Dieptemeter	Aimar
Log	Aimar
Windmeetset	Raymarine ST70
Marifoon	Raymarine Ray 55E
Autopiloot	2 x Raymarine ST6000 (independent)
Roerstand aanwijzer	Raymarine ST6000
Plotter/GPS	2 x Raymarine E120
Radar/GPS	Raymarine RD418D
Navtex	Furuno NX-300
Elektronische kaart(en)	Navionics
AIS transceiver	Raymarine
Zendinstallatie	Icom IC-M710 (dicomissioned
Navigatieverlichting	ja

UITRUSTING

Bimini	ja
Raamkleden	For windshield
Kuipkussens	Backrest
Kuiptafel	Teak surface
Zwemplatform	With removable stainless steel handrail
Zwemtrap	roestvast staal
Deur in spiegel	ja
Loopplank	GRP Passerelle
Dekdouche	H&c
Anker	Rocna 33kg
Ankerketting	100m (10mm, galvanized)
Anker 2	Rocna 20 kg (at stern)
Ankerketting	Ankarolina Flat
Ketting teller	ja
Ankerlier	elektrisch Lofrans Falkon 1700W / 24V
Kaapstander	Anchormatic for Ankarolina
Dekwasinstallatie	Salt water and fresh water at bow and stern
Bijboot	opblaasbaar vaste bodem Ribeye TL260 (to be replaced)
Buitenboordmotor	Spirit 1.0 Plus electric
Buitenboordmotorsteun	ja
Davits	roestvast staal Simpson
Davits bediening	handmatig
Zeereling	teak
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	ja
Preekstoel	ja
Reddingsvlot	container Sea Safe (2017)
Reddingsvlot (pers)	6
Reddingsvlot laatst gekeurd	05.2023


Zwemvesten	ja
Veiligheidsharnas	ja
Reddingsboei	2 x with lights
Veiligheidslijnen op dek	2 & 1 (on pilothouse)
Trossensnijder	ja
Ruitenwisser	Pilothouse windshield 3 pcs with fresh water flush
Slingerruit	ja
Hoorn	ja
Radar reflektor	Echomax active
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Reserve onderdelen	Set of mixed parts
TV-ontvanger	Decomissioned, antenna and wiring installed
Radio-cd speler	2 x Pioneer in salon and aft cabin
Kuipspeakers	ja
Speakers in salon	2 x Diamond (saloon, dinette)
Speakers in hut	2 x Diamond
Brandblusser	6kg and 2kg
Brandblusser laatst gekeurd	2025
Brandblusser in motorkamer	Sea-Fire automatic, not surveyed
Extra info	Fire blanket in galley

TUIGAGE


Tuigage	kits Masthead
Staand want	draad Original (2011)
Merk mast	Seldén With mast steps
Materiaal mast	aluminium
Zalingen	ja
Grootzeil	Advanced sails Hydranet (New 2025) 26,5m²
Bezaan	Advanced sails (original) in good conditions. 11,2m² on furler
Genua	Advanced sails Hydranet (New 2025)) 51m²

Genua rolreefsysteem	Furlex 300 E MKII (electric) - New 2022
Gennaker	North Sails 114m²
Stormfok	13m²
Reefinstallatie	rolgrootzeil in de mast Electric Selden In-mast furling
Giekneerhouder	mechanisch en talie Selden
Primaire schootlieren	2 x Harken 60 ST 2 SP Electric
Secondaire schootlieren	2 x Harken 46 ST 2 SP
Vallieren	3 x Andersen 28ST on masts
Gennakerboom	Whisker pole carbon fibre
Extra info	Mast Steps on both masts


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
R 54615


DE VALK
YACHT BROKERS
nc


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


SELDEN




DE VALK


DE VALK



DE VALK


DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
SUWENA
OULU
SUWENA



DE VALK







DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK
YACHT BROKERS



DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


Perkins SABRE
MARINE POWER
WESTERBEKE
NO STEP
NO STEP

