



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

VAN DE MAKELAAR

Prachtige Linden Spiegelkotter 14.50 te koop! Deze Linden Kotter is in 2008 gebouwd door Linden Jachtbouw en in 2009 te water gelaten. Wordt verkocht door haar tweede eigenaar. Haar eerste eigenaar heeft haar altijd in een boothuis gestald. Compleet uitgerust met een John Deere dieselmotor, hydraulische boeg- en hekschroef, generator, Kabola centrale verwarming etc. Veel upgrades in de afgelopen twee jaar. kan geïnspecteerd worden in onze verkoophaven in Sneek.

Pieter Bosma

SPECIFICATIES

Afmetingen	14.50 x 4.40 x 1.30 (m)	Bouwer	Linden Jachtbouw
Bouwjaar	2008	Hutten	2
Materiaal	Staal	Slaapplaatsen	4
Motor(en)	1 x John Deere 6068 TFM-75 diesel	Pk/Kw	180.00 (pk), 132.48 (kw)
Vraagprijs	verkocht (BTW)	Ligplaats	bij verkoopkantoor

CONTACT

Kantoor	De Valk Sneek	Telefoon	+31 (0)515 42 80 30
Adres	Zwolsmanweg 7 8606 KC Sneek NL	E-mail	sneek@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

ALGEMEEN

Model	LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)
Type	motorjacht
Lengte (m)	14,50
Breedte (m)	4,40
Diepgang (m)	1,30
Doorvaarhoogte (m)	4,92
Doorvaarhoogte min (m)	3,37
Stahoogte (m)	2,00
Bouwjaar	2008
Te waterlating	2009
Gebouwd door	Linden Jachtbouw
Land	Nederland
Ontwerper	Th. Gillissen
Waterverplaatsing (t)	23
CE norm	B
Romp materiaal	staal
Romp kleur	blauw
Huiddikte romp (mm)	12/6/5 mm
Rompvorm	rondspant
Kiel type	doorlopende kiel
Materiaal opbouw	staal
Huiddikte opbouw (mm)	5 mm
Huiddikte dek (mm)	5 mm
Stootlijst	rubber
Dek materiaal	staal
Afwerking dek	teak
Afwerking opbouw	verf
Antifouling (jaar)	2024
Dorades	RVS
Raamlijsten	aluminium



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

Raammateriaal	dubbelglas
Dekluik	Lewmar
Patrijspooten	kunststof Top windows Double glazing and cold bridge 2025
Isolatie	glaswol
Radarbeugel	neerklapbaar Hydraulic lowerable
Brandstoftank (liter)	staal 1630 Ltr
Inhoudsmeter (brandstoftank)	Vetus
Drinkwatertank (liter)	roestvast staal 775 Ltr
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	Vetus
Vuilwatertank (liter)	roestvast staal 150 Ltr
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	Vetus
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Stuurwiel	stuurbekrachtiging
Buiten stuurstand	ja
Extra info romp	Deze Linden Spiegelkotter is uitgerust met deurtjes in het vrijboord bij de zij ingangen
Extra info verfsysteem	twee componenten verfsysteem. de boot heeft 90 procent van haar bootleven in een boothuis gelegen
Extra info	ja
Extra info	Kan qua hoogte door de Franse kanalen

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	4
Interieur	teak
Indeling	dubbele hut achterin met aparte douche en apart toilet, gezellige salon, Dinette met U-vormige keuken en voorhut met stapelbed en een badkamer met toilet en wastafel
Vloer	teak en holly
Achterdek	ja
Salon	met u-bank en veel bergruimte
Stahoogte salon (m)	2,00 m.



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

Verwarming	centrale verwarming Kabola HR400 Tap
Achterkajuit	ja
Dinette	ja
Openslaande deur achterdek	Teak
Keuken	ja
Aanrechtblad	kunststof
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	inductie Etna 4 burner
Afzuigkap	Siemens
Combi magnetron/oven	Inventum
Koelkast	Koelkast met lades Miele K31252U
Warmwatersysteem	via CV
Waterdruksysteem	elektrisch With Britta filter system in the kitchen and the bathroom
Vaatwasser	Bosch Silence Plus
Eigenaarshut	frans bed
Lengte bed (m)	2,10 m
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	apart
Toilet Systeem	elektrisch
Wasbak	in de badkamer In the shower and in the toilet
Douche	apart
Extra info	Shower and toilet are in separate rooms, both en-suite and accessible from the owner's cabin.
Gastenhut 1	stapelbed
Lengte bed (m)	2,00 m.
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet systeem	elektrisch
Wasbak	in de badkamer



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

Extra info	vluchtluik met muggen hor en verduistering
Extra info	alle verlichting uitgevoerd met LED
Extra info	groot vluchtluik in het achterschip van de eigenaars hut
Extra info	De kombuis en salon zijn voorzien van tapijten. Als de tapijten worden verwijderd, komt er een teak met essen houten vloer tevoorschijn.
Was/droog combinatie	Fagor
Extra info	Y-klep tussen de toilet en de vuilwatertank
Extra info	Heating controlled with an Electrobock PT32 GST thermostat that can be controlled by GSM

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	John Deere
Type	6068 TFM-75
Pk	180
kW	132.48
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2009
Motoruren	3034,6
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	ja
Motorbediening	elektrisch Glendenning
Keerkoppeling	hydraulisch Twin Disc 2,45 ; 1 type Ng 50 50 A
Boegschroef	hydraulisch Vetus Bow 160 proportioneel
Hekschroef	hydraulisch Vetus Bow 160 proportioneel
Uitlaatsysteem	watergekoeld With temp alarm
Stuwdrukklager	Python
Type schroef	vast
Schroefbladen	5
Materiaal schroefas	roestvast staal



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

Smering schroefas	water
Elektrische lenspomp	3x
Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	24-240V
Generator	stille separator Mastervolt Whisper 12 in soundbox
Draaiuren generator	134,4 hours
Accu's	ja
Startaccu	2x Red Top
Lichtaccu	vervangen 2023 4x Exite Gel 210
Generatoraccu	Red Top
Ankerlieraccu	met aparte Victron acculader 2x Red Top for the Hydro pump of the Radar Arch
Accu monitor	kan via de mobiele telefoon bediend worden Victron Cerbo (2025)
Acculader/omvormer	Victron Quatro 24/5000/120 (2025)
Zonnecellen	gemonteerd op een RVS frame 2x 500 W with MPPT 100-50 regulator
Diodebrug	ja
Walstroom	met kabel
Stabilisatoren	vin Vetus Hydraulic
Extra info	dubbel wierfilter met beide een buitenboord kraan
Extra info	uitlaat van het aggregaat voorzien van een water separator en een extra demper en temp alarm
Extra info	extra hydro pomp op het aggregaat, wordt gebruikt als de boeg en hekschroef tegelijk vol vermogen moeten geven

NAVIGATIE

Electrisch kompas	Simrad
Multi control display	Simrad IS20
Dieptemeter	In multi screen
Log	In multiscreen
Windmeetset	Simrad IS20



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

Marifoon	Simrad RS81
Autopiloot	met roesstand aanwijzer Simrad AP28
Roerstand aanwijzer	in de autopiloot
Radar	Simrad (2024)
Radar/plotter	Yacht Control systeem
AIS transceiver	CTRX
Camera	camerasysteem met afzonderlijke camera's die naar voren, naar achteren, naar bakboord en stuurboord, naar de machinekamer links en rechts en naar de stuurstand kijken. De camera's kunnen worden bekeken op het scherm bij de stuurstand, maar ook op afstand met een app op uw mobiele telefoon. Hikvision
Navigatieverlichting	ja
Zoeklicht	met afstand bediening (2024)
Praai installatie	Monacor (2024)
Extra info	ja
Extra info	RMC afstand bediening voor motor boeg en hekschroef bediening

UITRUSTING

Vaste ramen	ja
Buiskap	gemaakt door Dijkstra, buiskap, met afscheiding voor de stuurstand, en volledige afdekking met zijwanden over het achterdek met verduistering 2025
Kuipkussens	ja
Kuiptafel	ja
Zwemplatform	met teak
Zwemtrap	roestvast staal
Boegtrap	ja
Dekdouche	ja
Anker	Pool
Ankerketting	30 m.
Ankerlier	hydraulisch Vetus
Dekwasinstallatie	drinkwater



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

Davits	roestvast staal The "Nieuwe David" 2024
Davits bediening	Hydraulic
Zeereling	roestvast staal
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	in de railing en deurtjes in het vrijboord
Ruitenwisser	3x
Ruitverwarming	het middelste raam van de stuurstand is verwarmd
Hoorn	ja
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Alarm systeem	AJAX Alarmsysteem met alarmen voor: Inbraak/beweging met 3 secties (inclusief camerabeeld) water in de bilge 3x, 24V stroomonderbreking, walstroom uitval, rookmelders, binnen- en buitensirene en een paniekknop te bedienen via een app op uw mobiele apparaat.
TV	With lift
Radio-cd speler	ja
Kuipspeakers	ja
Speakers in hut	ja
Klok - barometer	klok, barometer, en een hygro/ temperatuur meter Plastime
Brandblusser	ja
Automatisch brandblussysteem	Bonpet automatisch bluspatroon
Extra info	buiten koelkast 2024
Extra info	Kick space verwarming bij de stuurstand



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)




LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)




LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)




LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)




LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)




LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)



LINDEN SPIEGELKOTTER 14.50 (STABILIZERS)

