

CONTEST 44CS

DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

VAN DE MAKELAAR

Vergeleken met andere jachten in dezelfde klasse beschikt de Contest 44CS over een uitzonderlijk ruim interieur, met een stahoogte van 2 meter in de salon en een onbelemmerd uitzicht rondom. Deze Contest 44CS is afgewerkt volgens de hoge kwaliteitsnormen die kenmerkend zijn voor alle Contest Yachts. Dankzij haar veelzijdige eigenschappen en uitstekende zeileigenschappen is zij bovendien zeer eenvoudig solo te varen. U bent van harte welkom om dit prachtige oceaanwaardige zeiljacht 7 dagen per week te bezichtigen (op afspraak).

Jan-Ward van Dantzig

SPECIFICATIES

Afmetingen	13.50 x 4.10 x 1.80 (m)	**Bouwer**	Conyplex – Contest Yachts
Bouwjaar	2002	**Hutten**	2
Materiaal	Polyester	**Slaapplaatsen**	4
Motor(en)	1 x Yanmar 4JH3 - HTE diesel	**Pk/Kw**	100.00 (pk), 73.60 (kw)
Vraagprijs	€ 295.000 (BTW Betaald)	**Ligplaats**	Nederland

CONTACT

Kantoor	De Valk Thuishaven	**Telefoon**	+31 35 5829042
Adres	Marinaweg 8 (postal address)	**E-mail**	thuishaven@devalk.nl
	1361 AC Almere		
	NL		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

CONTEST 44CS

ALGEMEEN

Model	CONTEST 44CS
Type	zeiljacht
Lengte (m)	13,50
Lengte waterlijn (m)	11,60
Breedte (m)	4,10
Diepgang (m)	1,80
Doorvaarthoogte (m)	19,85
Stahoogte (m)	1,95
Bouwjaar	2002
Gebouwd door	Conyplex – Contest Yachts
Land	Nederland
Ontwerper	Georg Nissen
Waterverplaatsing (t)	13,5
CE norm	A
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	blauw | Flag Blue
Rompvorm	rondspant
Kiel type	vleugelkiel
Materiaal opbouw	polyester
Stootlijst	roestvast staal | Teak
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	teak Refurbished | Gerenoveerd | Renoviert | 2024
Afwerking kuip	teak Refurbished | Gerenoveerd | Renoviert | 2024
Antifouling (jaar)	2026
Dorades	Op dekluik voorkajuit (2022)
Raamlijsten	aluminium Gebo
Raammateriaal	hardglas Stalite
Dekluik	Lewmar
Patrijspoorten	aluminium Gebo
Brandstoftank (liter)	roestvast staal 315

Inhoudsmeter (brandstoftank)	ja
Drinkwatertank (liter)	kunststof 500 + 350
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	ja
Vuilwatertank (liter)	kunststof 1 x 50
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + ow lijn
Stuurwiel	Whitlock (with leather | met leder | mit Leder)
Buiten stuurstand	stangenbesturing Whitlock Mamba
Noodhelmstok	ja
Extra info romp	Vacuüm geïnjecteerde romp met gelamineerde langs- en dwarswrangen. Motorfundatie en schotten gelamineerd aan de romp. Het laminaat is opgebouwd uit polyesterhars en chopped strand mat (CSM) en woven roving (WR) en een isolerende balsakern
Extra info verfsysteem	Donkerblauw gespoten romp
Extra info	Vacuüm geïnjecteerd dek met gelamineerde schuimprofielen. Het laminaat is opgebouwd uit polyesterhars chopped strand mat (CSM) en woven roving (WR) met een isolerende balsakern, ter plekke van het dekbeslag vol polyester laminaat
Extra info	Dekluiken voorzien van geïntegreerde verduisteringsrollo's en muggenhorren. Te openen patrijspoorten voorzien van muggenhorren
Extra info	Blauwe hoes voor de stuurstand

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	4
Interieur	teak
Vloer	teak en holly
Achterdek	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	1,95
Verwarming	diesel hete lucht Webasto (overhauled | revisie | überholt in 2023)
Kaartentafel	Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,93 m

Achterkajuit	ja
Dinette	ja
Keuken	Aan bakboord in de doorgang naar de achterkajuit | Stahoogte: 1,85 - 2,20 m
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal 2 x
Kooktoestel	gas 2-burner | 2-pits | 2-flammig
Oven	ja
Magnetron	Bosch Silver Edition
Koelkast	frontloader (watergekoeld) met laden
Vriezer	bovenloader (watergekoeld)
Warmwatersysteem	220V/motor/CV Isotemp 40 L boiler | 2021
Waterdruksysteem	elektrisch
Kommaliewant	Contest Yachts
Eigenaarshut	frans bed In aft cabin | Achterkajuit | Achterkabine
Lengte bed (m)	2,00 x 1,60 m | Stahoogte: 1,81 m
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,86 m
Toilet	en suite
Toilet Systeem	elektrisch Jabsco | 2020
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,86 m
Extra info	Froli systeem (kunststof veer elementen) onder de matrassen in de achterkajuit
Gastenhut 1	v-bed Front cabin | Voorkajuit | Vordere Kabine
Lengte bed (m)	2,05 x 1,80 m | Stahoogte: 1,90 m
Kledingkast	hangend en legplanken
Badkamer	apart Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,90 m
Toilet	en suite
Toilet systeem	handbediening Jabsco
Wasbak	in de badkamer
Douche	en suite Headroom | Stahoogte | Stehhöhe: 1,89 m

Extra info	Lattenbodem onder matrassen in de voorkajuit
Extra info	Truma gasafsluiter met afstandsbediening in de kombuis
Extra info	Op de salonbanken zijn twee slaapplaatsen te creëren: 1,85 en 1,89 m lang

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Yanmar
Type	4JH3 - HTE
Pk	100
kW	73.60
Brandstof	diesel
Geinstalleerd in jaar	2002
Maximale snelheid (kn)	8,5
Kruissnelheid (kn)	7,5
Verbruik (ltr/uur)	4,5
Motoruren	1920
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	ja
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	hydraulisch Kanzaki KM44
Boegschroef	elektrisch Sleipner SP155TC | 24 Volt | 8 kW
Uitlaatsysteem	watergekoeld
Stuwdruklager	Aquadrive
Type schroef	vaanstand Gori (Overdrive) | 2014
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal
Smering schroefas	water ProfiSeal
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	| 2021

Bilge alarm	ja
Elektrische installatie	12 & 220 Volt
Startaccu	1 x Optima Red Top 50 Ah | 2019
Lichtaccu	5 x Mastervolt Gel 85 Ah | 08/2024
Boegschroefaccu	2 x Optima Red Top 50 Ah | 2026
Accu monitor	Mastervolt BattMan Pro | 2022
Acculader/omvormer	Victron Multiplus Compact 12V/1600W/70A | 2014
Diodebrug	ja
Walstroom	met kabel
Extra info	Separ fuel filter. Reserve 3 blads vaste schroef
Extra info	Victron Phoenix Control Paneel
Extra info	1 x 80 A dynamo & 1 x 90 A Mastervolt dynamo (2020)

NAVIGATIE

Kompas	Whitlock Polaris
Dieptemeter	Raytheon ST60 | 2012
Log	Raytheon ST60 | 2012
Windmeetset	Raytheon ST60 Wind + Close Haul | 2012
Repeaters	2 x Raytheon ST60 Multi | 2012
Marifoon	Raymarine Ray 240E | 2012 | met extra handset en speaker in de kuip
Handmarifoon	Raymarine Ray 101E | 2017
Autopiloot	Raymarine ST6002 | 2012
Roerstand aanwijzer	ja
Radar	Raymarine | 2014
Radar/GPS/plotter	Raymarine HybridTouch | 2014
AIS transceiver	Raymarine A650 & Raymarine AIS Splitter 100 | 2014
Navigatieverlichting	Driekleurenlicht, ankerlicht, stoomlicht, deklicht, heklicht en boeglicht

UITRUSTING

Vaste ramen	ja
Buiskap	De Vries | 2021 | Stahoogte: 1,86 m
Bimini	De Vries | 2021
Wintertent	ja
Kuiptafel	Teak | Wegneembaar, in-/uitklapbaar en te vergroten | Gelakt in 2025
Zwemplatform	met teak
Zwemtrap	roestvast staal
Dekdouche	ja
Anker	Delta 1 x | 25 KG
Ankerketting	50 m
Anker 2	Fortress 1 x
Ankerlier	elektrisch S & L
Buitenboordmotorsteun	Roestvast staal met teak
Zeereling	draad Double wired | Dubbeldraads | Doppeldraht
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	ja
Hekstoel	Roestvast staal met 2 opklapbare zitjes (teak vernieuwd in 2022)
Preekstoel	Roestvast staal
Reddingsvlot	container Hero Hi-4 Coastal Inland | 2025
Reddingsvlot (pers)	4
Reddingsboei	Plastimo Rescue Sling | 2025
Veiligheidslijnen op dek	ja
Hoorn	elektrisch | 2020
Radar reflektor	Cyclops
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
TV	Akai
Radio-cd speler	Pioneer Bluetooth | 2024
Kuipspeakers	2 x Boss | 2024
Speakers in salon	ja

Klok - barometer	Barigo
Brandblusser	3 x 2 Liter Schuim
Brandblusser laatst gekeurd	2025
Extra info	Ingebouwde elektrische Toledo TKE-180 kluis
Extra info	Kniptang voor de verstaging
Extra info	Red Distress Odeo Flare MK3 (Safe High Performance LED Flare) | April 2023

TUIGAGE

Tuigage	sloep
Staand want	Dyform
Merk mast	Hallspars
Materiaal mast	aluminium gespoten White | wit | Weiß
Zalingen	2 x set
Doorgelat grootzeil	Elvström EMS Hydranet Radial rolgrootzeil (2021) met verticale zeillatten
Rolgrootzeil	Hydraulisch
High aspect	North Sails | 2007
Genua	Elvström Epex Hydranet Radial 393 110% rolgenua (2021) met reefband en UV-beschermingsstrook
Genua rolreefsysteem	Reckmann RS2000 (manual | handmatig | Manuell)
Code Zero	Elvström | 2016
Achterstagspanner	mechanisch Nemo
Giekneerhouder	mechanisch
Genua schootlieren	2 x roestvast staal Andersen 52ST - elektrisch
Vallieren	2 x roestvast staal Andersen 46ST
Reeflier	1 x roestvast staal Andersen 46ST - elektrisch
Spinnakerboom	carbon White | wit | Weiß
Geïsoleerde achterstag	ja
Extra info	Onderwant achter is aan beide kanten vernieuwd in 2023

Extra info

In 2022 is het hydraulisch rolsysteem in de mast gereviseerd en een nieuwe wartel geïnstalleerd op het rolsysteem van het grootzeil


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK
Contest 44 CS




DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
BROKERS


DE VALK
BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS
Julia


DE VALK
Julia


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS




DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK


DE VALK




DE VALK


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


DE VALK
YACHT BROKERS


victron energy
DE VALK
YACHT BROKERS
inverter
charger
alarm
on
off
charger only
• battery charger
• sinewave inverter
• transfer switch
• powerassist
• parallel connectable
• three phase connectable
MultiPlus Compact
12|1600|70


DE VALK
YACHT BROKERS
DESIGN: GEORG NISSEN