



DE VALK
YACHT BROKERS



ALUBAT OVNI 445



DE VALK
YACHT BROKERS

ALUBAT OVNI 445

VAN DE MAKELAAR

The legendary “4x4 of the ocean” – this robust aluminium lifting-keel cruiser by Alubat (Marc Lombard design) is built for real adventures. Shallow draft (1.05–3.00 m), strong construction and beaching capability open up countless cruising grounds. Well maintained with Volvo D2-55F (3,200 hrs), 2017 Hydranet mainsail & genoa, watermaker, solar + wind power, Hydrovane, updated electronics and a comfortable 2-cabin owner’s layout. French flag, VAT paid. Last antifouling 2023. Contact us today for more information!

Jeroen Kool

SPECIFICATIES

Afmetingen	13.80 x 4.29 x 1,05 / 2.90 (m)	Bouwer	Alubat
Bouwjaar	2009	Hutten	2
Materiaal	Aluminium	Slaapplaatsen	4
Motor(en)	1 x Volvo Penta D2-55F diesel	Pk/Kw	55.00 (pk), 40.48 (kw)
Vraagprijs	€ 300.000 (BTW)	Ligplaats	

CONTACT

Kantoor	De Valk Asia	Telefoon	0601114078055
Adres		E-mail	asia@devalk.nl
	AS		

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	ALUBAT OVNI 445
Type	zeiljacht
Lengte (m)	13,80
Lengte waterlijn (m)	12,66
Breedte (m)	4,29
Diepgang (m)	2,90
Diepgang min (m)	1,05
Doorvaarhoogte (m)	20,00
Stahoogte (m)	1,95
Bouwjaar	2009
Gebouwd door	Alubat
Land	Frankrijk
Ontwerper	Marc Lombard
Waterverplaatsing (t)	11,5
Ballast (ton)	lood in polyester 3,75
Romp materiaal	aluminium
Romp kleur	zilver grijs Silver gray
Kiel type	kiel midzwaard
Materiaal opbouw	aluminium
Dek materiaal	aluminium
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking opbouw	anti-slip verf
Afwerking kuip	anti-slip verf
Dorades	2 xPlastic cowl vents on Aluminum dorade box
Raamlijsten	aluminium
Raammateriaal	polycarbonaat
Dekluik	9 x Aluminum, lenses are Acrylic LEWMAR
Patrijspoorten	aluminium 4 x Smoked Acrylic
Brandstoftank (liter)	aluminium 250L
Brandstoftank 2 (liter)	aluminium 250L



Inhoudsmeter (brandstoftank)	2 (1 per tank)
Drinkwatertank (liter)	aluminium 500L (2x250)
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	2 (1 per tank)
Vuilwatertank (liter)	kunststof 70
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	1
Stuurwiel	stangenbesturing 1
Buiten stuurstand	stangenbesturing 1
Noodhelmstok	ja
Extra info verfsysteem	Stickers on bow (can be removed)

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	4
Interieur	eiken
Indeling	Aft port staterooms and a forward cabin
Stahoogte salon (m)	1,95
Verwarming	diesel hete lucht
Navigatie ruimte	ja
Achterkajuit	ja
Keuken	Galley and U-shaped dinette are midship
Spoelbak	roestvast staal 2
Oven	1
Warmwatersysteem	220V + motor
Waterdruksysteem	elektrisch JABSCO serie: PAR MAX 3 with accumulator tank.
Kokendwaterkraan	ja
Toilet	apart 1
Toilet Systeem	elektrisch 1
Wasbak	in de badkamer 1
Douche	gedeeld 1

MOTOR(EN)



ALUBAT OVNI 445

Aantal motoren	1
Merk	Volvo Penta
Type	D2-55F
Pk	55
kW	40.48
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2009
Maximale snelheid (kn)	7
Kruissnelheid (kn)	5
Verbruik (ltr/uur)	3
Motoruren	3200
Koelsysteem motor	direct buitenwater
Aandrijving	schroefas
Schroefas afdichting	VOLVO stuffing box lip seal
Motorbediening	bowden kabels
Keerkoppeling	mechanisch Gear-box VOLVO
Type schroef	vaanstand Three-blade automatic feathering propeller MAX PROP
Schroefbladen	3
Materiaal schroefas	roestvast staal 30mm
Smearing schroefas	water
Handlenspomp	1
Elektrische lenspomp	3
Accu's	4 x 150AH 12v (2021)
Startaccu	1 x 90AH 12v (2016)
Acculader	220 Volts / 12 Volts / 100 Ah MASTERVOLT serie: CHARGEMASTER 12
Omvormer	12 Volts / 220 Volts / 3000 Watts SDC ENERGIE
Windgenerator	ATMB MARINE serie: D400
Zonnecellen	4 x 100W UNITEC
Walstroom	met kabel



ALUBAT OVNI 445

Watermaker 12 Volts powered, provide 60 liters / hour DESSALATOR. 354 hour

NAVIGATIE

Kompas PLASTIMO serie: OLYMPIC 135
Multi control display 2 x RAYMARINE GRAPHIC ST60
Windmeetset RAYMARINE WIND ST60
Marifoon RAYMARINE RAY54E
Handmarifoon ICOM IC-M90E
Autopilot RAYMARINE
Radar FURUNO GP39
Plotter GPS / chart plotter GARMIN with e-charts for Pacific ocean
Navtex FURUNO NX-300
PC computer Marine 12 Volts , MAXSEA TIME0
AIS transponder Class B - ICOM MA-500TR
Radio ontvanger SANGEAN SSB
Extra info Iridium 9505

UITRUSTING

Anker Galvanized steel, non-hinged scoop anchor SPADE 25 Kg
Ankerketting 60M 10mm Galvanized Steel
Anker 2 Delta Galvanized steel, non-hinged plow anchor DELTA 27 KG
Ankerketting 50M + 10M 10mm
Ankerlier elektrisch 12 Volts / 1500 Watts rope / chain gypsy on vertical axis

TUIGAGE

Tuigage kotter
Staad want draad 1x19
Merk mast Sparcraft
Materiaal mast aluminium Anodized aluminum mast



Zalingen	4 x Double swept-back spreaders
Grootzeil	Triradial full batten mainsail X VOILES, sail cloth is Hydranet
Grootzeilhuik	Easy bag, dralon fabrics
Gelagerde karren	Track and ball bearing batt car FACNOR
Doorgelat grootzeil	ja
Fok	ja
Genua	Triradial furling headsail X VOILES™, sail cloth is Hydranet
Genua rolreefsysteem	FACNOR Serie LX200
Gennaker	Furling Gennaker, sail cloth is Nylon
Spinnaker	Symetric spinnaker, Nylon, with sock
Stagzeil	Cross cut furling staysail, sail cloth is polyester dacron
Stagzeil rolreefsysteem	FACNOR Serie LX165
Reefinstallatie	smeerrepen
Achterstagspanner	talie
Giekneerhouder	gasdrukveer
Spinnakerboom	aluminium




ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445




ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445




ALUBAT OVNI 445





ALUBAT OVNI 445



ALUBAT OVNI 445





ALUBAT OVNI 445

