



DE VALK
YACHT BROKERS



LINSSEN 34.9 AC



DE VALK
YACHT BROKERS

BROKERAGE | CHARTER | BERTHS | FINANCE | INSURANCE | YACHT MANAGEMENT

VAN DE MAKELAAR

De Kairos is de enige Linssen GS 34.9AC met een binnenstuurstand. Liefdevol onderhouden door de eerste eigenaar, verkeert ze in uitstekende conditie en is ze klaar voor uw vakantie. Geniet deze zomer van uw nieuwe Linssen. Een ligplaats aan de idyllische Schwielowsee is beschikbaar tot het einde van het seizoen.

Ralph Weil

SPECIFICATIES

Afmetingen	10.78 x 3.40 x 1.00 (m)	Bouwer	Linssen Yachts
Bouwjaar	2012	Hutten	2
Materiaal	Staal	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x Volvo-Penta D2-75 diesel	Pk/Kw	75.00 (pk), 55.20 (kw)
Vraagprijs	€ 199.000 (BTW Betaald)	Ligplaats	contact Berlin

CONTACT

Kantoor	De Valk Berlin	Telefoon	+49 30 325 99 651
Adres	Siegfried-Berger Str.13 12557 Berlin DE	E-mail	berlin@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



ALGEMEEN

Model	LINSSEN 34.9 AC
Type	motorjacht
Lengte (m)	10,78
Lengte waterlijn (m)	8,83
Breedte (m)	3,40
Diepgang (m)	1,00
Doorvaarthoogte (m)	3,80
Doorvaarthoogte min (m)	2,50
Stahoogte (m)	1,95
Bouwjaar	2012
Gebouwd door	Linssen Yachts
Land	Nederland
WATERVERPLAATSING (t)	9
CE norm	C
Romp materiaal	staal
Romp kleur	blauw
Rompvorm	multiknikspant
Kiel type	doorlopende kiel
Materiaal opbouw	staal
Stootlijst	kabelaring
Dek materiaal	staal
Afwerking dek	anti-slip verf
Afwerking kuip	teak
Antifouling (jaar)	ja
Raaml ijsten	aluminium
Raammateriaal	normaal glas
Dekluik	ja
Patrijspoorten	aluminium
Mast neerklapbaar	handbediend
Brandstoftank (liter)	staal 240 l.



Inhoudsmeter (brandstoftank)	Analog
Drinkwatertank (liter)	kunststof 220 l.
Inhoudsmeter (drinkwatertank)	Analog
Vuilwatertank (liter)	kunststof 240 l.
Inhoudsmeter (vuilwatertank)	Analog
Vuilwatertank afvoer	dekafzuigpunt + pomp
Stuurwiel	hydraulisch
Binnen stuurstand	ja
Buiten stuurstand	hydraulisch
Extra info	De enige Linssen 34.9AC met een tweede stuurstand in de salon.

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Interieur	American Cherry, amerikanische Kirsche
Vloer	HPL Teak
Achterdek	ja
Salon	ja
Stahoogte salon (m)	1,94m.
Verwarming	diesel hete lucht Eberspächer Airtronic D4
Achterkajuit	ja
Dinette om te bouwen	Linssen Yachts Easy Convert System
Openslaande deur naar kuip	ja
Schuifdeur naar achterdek	Teak
Openslaande deur achterdek	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	corian
Spoelbak	roestvast staal
Kooktoestel	gas
Oven	Gas



Koelkast	Dometic 45l.
Warmwatersysteem	220V + motor
Waterdruksysteem	elektrisch
Eigenaarshut	tweepersoonsbed
Lengte bed (m)	2,00m. x 1,50m.
Kledingkast	hangend/lades/legplanken
Badkamer	en suite
Toilet	en suite
Toilet Systeem	handbediening
Wasbak	in de badkamer
Douche	apart
Gastenhut 1	frans bed
Lengte bed (m)	2,06m. x 1,50m.
Kledingkast	hangend gedeelte en lades
Extra info	Inloopkast/opbergruimte in de achterkajuit

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	Volvo-Penta
Type	D2-75
Pk	75
kW	55.20
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2012
Maximale snelheid (kn)	9,0
Kruissnelheid (kn)	7
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Motorbediening	bowden kabels
Boegschroef	elektrisch Vetus 55 kGF
Uitlaatsysteem	watergekoeld



Type schroef	vast
Schroefbladen	4
Smerring schroefas	water
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Elektrische installatie	12V & 230V
Startaccu	1 x 90AH
Lichtaccu	2 x 90 AH
Acculader	Mastervolt 12V / 30A
Walstroom	met kabel

NAVIGATIE

Electrisch kompas	ja
Multi control display	Raymarine ST60 Log, Lot, Wassertemp.
Dieptemeter	ja
Autopiloot	Raymarine ST60
Navigatieverlichting	BSH konform

UITRUSTING

Buiskap	ja
Bimini	ja
Kuipkussens	ja
Kuiptafel	Teak, klappbar
Kuipstoelen	2 x
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	roestvast staal
Anker	Bruce 15KG
Ankerketting	30m. 8mm.
Zeereling	roestvast staal
Handgreep (opbouw)	roestvast staal
Zij-instap in reling	ja



Ruitenwisser	2 keer op de binnen- en buitenrijpositie
Hoorn	elektrisch
Stootkussens	ja
Landvasten	ja
Radio	ja
Kuipspeakers	ja
Speakers in salon	ja
Klok - barometer	ja



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC




LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC




LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC




LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC




LINSSEN 34.9 AC




LINSSEN 34.9 AC




LINSSEN 34.9 AC








LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC



LINSSEN 34.9 AC

