



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA

VAN DE MAKELAAR

The Rasmus 35 is historically significant because it was the first production yacht to carry the Hallberg-Rassy name after the merger of Harry Hallberg's and Christoph Rassy's companies. It established the design philosophy that Hallberg-Rassy is still known for today: safe, comfortable offshore cruising with high-quality Scandinavian craftsmanship

Sofia Iliia-Salvanou

SPECIFICATIES

Afmetingen	10.50 x 3.05 x 1.30 (m)	Bouwer	HALLBERG RASSY, ORUST
Bouwjaar	1972	Hutten	2
Materiaal	Polyester	Slaapplaatsen	6
Motor(en)	1 x LOMBARDINI LDW2204M diesel	Pk/Kw	60.00 (pk), 44.16 (kw)
Vraagprijs	€ 39.500 (BTW Vrijgesteld)	Ligplaats	

CONTACT

Kantoor	De Valk Corfu	Telefoon	(+30) 6948681503
Adres	New Port of Corfu, near Gouvia Marina 490 83 Corfu GR	E-mail	corfu@devalk.nl

DISCLAIMER

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA

ALGEMEEN

Model	HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA
Type	zeiljacht
Lengte (m)	10,50
Breedte (m)	3,05
Diepgang (m)	1,30
Stahoogte (m)	1,90
Bouwjaar	1972
Gebouwd door	HALLBERG RASSY, ORUST
Land	Zweden
Ontwerper	Olden Enderlein
Waterverplaatsing (t)	5,5
Ballast (ton)	2,5
CE norm	NA
Romp materiaal	polyester
Romp kleur	wit
Kiel type	Steel incapsulated in deep GRP BILGE.
Dek materiaal	polyester
Afwerking dek	anti-slip profiel
Brandstoftank (liter)	170 Lt
Drinkwatertank (liter)	150 Lt
Vuilwatertank afvoer	30 Lt with Macerator.
Stuurwiel	kettingbesturing
Buiten stuurstand	ja
Noodhelmstok	ja

ACCOMMODATIE

Hutten	2
Slaapplaatsen	6
Indeling	2 Cabins, 1 Head
Salon	ja



Stahoogte salon (m)	1,9
Kaartentafel	ja
Dinette	ja
Openslaande deur naar kuip	ja
Keuken	ja
Aanrechtblad	ja
Spoelbak	ja
Kooktoestel	2 pits on Gas, 2011
Oven	2011
Koelkast	2017

MOTOR(EN)

Aantal motoren	1
Merk	LOMBARDINI
Type	LDW2204M
Pk	60
kW	44.16
Brandstof	diesel
Geïnstalleerd in jaar	2008
Maximale snelheid (kn)	8
Kruissnelheid (kn)	6
Verbruik (ltr/uur)	2,5
Bereik (nm)	300
Motoruren	1500
Koelsysteem motor	indirecte warmtewisselaar
Aandrijving	schroefas
Boegschroef	Year: 2011
Handlenspomp	ja
Elektrische lenspomp	ja
Generator	On engine
Accu's	ja



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA

Startaccu	Year 2020, 1 x 75 Amh
Lichtaccu	Year 2024, 2 X 90 Amh
Boegschroefaccu	Year 2021, 1 X 105 Amh
Acculader	ja
Zonnecellen	ja
Walstroom	ja

NAVIGATIE

Kompas	Sestrel & Hand compass Silva.
Dieptemeter	Silva
Marifoon	Cobra (with DSC & GPS)
Autopiloot	Raymarine (2011)
Plotter/GPS	Geonav 7 wide (with Navionics0
Navigatieverlichting	ja

UITRUSTING

Buiskap	Doghouse
Zonnetent	ja
Kuipkussens	ja
Kuiptafel	ja
Zwemplatform	ja
Zwemtrap	ja
Dekdouche	Cold water
Anker	Rocna 15 Kg (Anchor locker)
Ankerketting	80 m x 8 mm
Anker 2	Delta Plus a spare anchor 5 Kg at the stern.
Ankerlier	Lofrans Cobra 1000 W
Bijboot	Hopla GRP n Davits (plus rowing oars & rigging Hopla sail)
Buitenboordmotor	Honda 2 Hp (not fit yet on Dinghy)
Davits	ja
Zeereling	New 2020 plus safety lines on deck



Hekstoel	ja
Reddingsvlot	Year: 2018
Reddingsvlot (pers)	X 6
Reddingsvlot laatst gekeurd	2018, needs service.
Zwemvesten	X 4
Hoorn	ja
Stootkussens	X 10
Landvasten	ja
Klok - barometer	ja

TUIGAGE

Tuigage	Ketch
Staand want	2022 masts were taken down, inspected, 4 new turnbuckles,
Merk mast	ja
Materiaal mast	aluminium
Doorgestoken mast	ja
Grootzeil	Age: unknown. Very good condition
Grootzeilhuik	ja
Bezaan	Reinforced
Bezaanzeilhuik	ja
Genua	Age unknown. Very good condition. Renewal of the UV protection
Spinnaker	Boom: SELDEN
Multifunctionele lieren	X 4




HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA





HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA




HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA




HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA




HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA





HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA





HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



HALLBERG RASSY 352 SCANDINAVIA



Masthöjd över vattenl. ca. 13,50 m

Hauptabmessungen:

Länge över Alles	10,50 m.
hlt Klöver	11,35 m.
Länge in der Wasserlinie	8,40 m.
Breite	3,05 m.
Tiefgang	1,30 m.
Verdrängung	ca. 5,5 ton
Kielgewicht	2,5 ton
Segelfläche	49,0 qm
Masthöhe över Wasser	ca. 13,50 m.

Main datas:

Length over all	34'-6"
(Length incl. bowsprit)	37'-3"
Length in wl.	27'-7"
Beam	10'-0"
Draft	4'-3"
Displacement	12.000 lbs.
Keelweight	5.500 lbs.
Sail area	540 sqft.
Height of mast above wl. abt.	44'-6"

Master och bommar:

Stormast, profil	178/115
Storbm "	137/100
Mesannmast "	123/90
Mesannbm "	73/53

Utförande i guldloxerad lättmetall.
Bogspröt i solid teak, längd ca. 850 mm, bredd ca. 400 mm., kraftigt nosbeslag i rostfritt stål.
Förpulpit utdragen på bogspröt.

Standardsegel:

Lörsegel	ca. 22 m², dukvikt 280 gr/m²
Kryssfock	ca. 22 m², dukvikt 280 gr/m²
Mesann	ca. 6,5 m², dukvikt 280 gr/m²

Extra segel:

Genuasfock	ca. 32 m², dukvikt 230 gr/m²
Stormfock	ca. 15 m², dukvikt 280 gr/m²
Stormfock	ca. 9 m², dukvikt 280 gr/m²

1:100

Masten und Bäume:

Grossmast Profil	178/115
Grossbaum "	137/100
Besann Mast "	123/90
Besann Baum "	73/53

Ausführung eloxiertes Aluminium.
Klöverbaum in massivem Teak, Länge ca. 85 cm., Breite ca. 40 cm., kräftiger Endbeschlag in rostfreiem Stahl.
Bugkorb auf dem Klöver ausgebaut.

Standart Segel:

Grossegel ca. 22 qm.	Tuchgewicht 280 gr/qm.
Kreuzfock ca. 22 qm.	" 280 gr/qm.
Besann ca. 6,5 qm.	" 280 gr/qm.

Zusatzsegel:

Genua ca. 32 qm.	Tuchgewicht 230 gr/qm.
Sturmfock ca. 15 qm.	" 280 gr/qm.
Sturmfock ca. 9 qm.	" 280 gr/qm.

Spars etc.

Mainmast profil	178/115
Main boom "	137/100
Mizzen mast "	123/100
Mizzen boom "	73/53

All spars in goldanodized light alloy.
The bowsprit is made in solid teak, length abt. 2'-9", width 14" and with a heavy stainless cap fitting.
The pulpit is extended out on the bowsprit.

Standard sails:

Main sail	240 sqft., 6,5 oz (US)
Working Jib	240 sqft., 6,5 oz (US)
Mizzen	240 sqft., 6,5 oz (US)

Available extra sails:

Genua Jib	320 sqft., 5,0 oz (US)
-----------	------------------------





0.50 ~ 1.11' 6"

